



butikkken

fkra.no/fkbutikkken

- GJERDEMATERIELL
- GRINDER
- FØRHEKKER
- UTSTYR FOR STORFÉ
- UTSTYR FOR SAU
- UTSTYR FOR GRIS
- REKVISITA
- DRENSRØR/KUMMER
- FK OLJE
- VERNEUTSTYR
- ARBEIDSKLÆR/SKO

LANDBRUKS KATALOGEN

**VELKOMMEN
TIL EN
HYGGELIG
HANDEL!**

2016



Felleskjøpet Rogaland Agder

Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 31.05.2016

I FK BUTIKKEN ER VI OPPTATT AV Å VÆRE DET BESTE INNKJØPSSTEDET FOR DRIFTSMIDLER TIL GÅRDEN. HOS OSS FINNER DU ET BREDT UTVALG AV HUSDYRREKVISITA OG ANNET UTSTYR TIL LANDBRUKET.

Her er årets landbrukskatalog fra FK butikken. Denne inneholder mange av de varer som vi har på lager, eller som vi kan skaffe deg som bonde. Legg merke til at en del varer ikke lagerføres alle steder, og derfor må bestilles. Enkelte produkter kan i perioder ha noe leveringstid.

Vi håper og tror at katalogen vil være et nyttig hjelpemiddel når du skal planlegge inngjerding, lemming, grøfting eller andre oppgaver på gården.

I tillegg til denne katalogen har vi også en egen katalog for DeLaval-produktene. Dette gjelder spesielt produkter som er rettet mot deg som er melkeprodusent.

Tilbudsprisene i denne katalogen gjelder i perioden 1. mars til 31. mai. Alle priser er eks. mva. Vi tar forbehold om feil i katalogen.

Vi i FK butikken håper at du finner denne katalogen spennende og nyttig, og at vi sammen vil få et godt år.





NORSKPRODUSERTE GJERDESTOLPER AV MEGET HØY KVALITET.

Illustrasjonsbilde viser tydelig forskjellen mellom en god og en dårlig stolpe. Våre stolper tilfredsstiller de kravene som stilles i henhold til NS-EN 351-1 klasse P8.

Tette årringer og små kvister kjennetegner norsk furu. Dette gir en meget høy bruddstyrke, sammenlignet med importert hurtigvokst furu. Det er og viktig å være sikker på at stolpene har riktig impregnering.

Tradisjonelt har vi solgt mye stolper med diameter på 6 cm og 8 cm. Etter at vi fikk laget en stolpe på 7 cm, har denne blitt svært populær. Egenskaper som styrke, vekt og riktig pris er nok mye av årsaken til at mange velger denne.

IMPREGNERT GJERDESTOLPE

Tilbudspris gjelder ved kjøp av hel bunt.
GJKL08175CC/GJKL10175CC/GJ06175CC/
GJ07175CC/GJ07200CC/GJ08175CC

1/2 KL. 8X175 CM **19,00** Stk. pris 23,56
300 stk pr bunt

1/2 KL. 10X175 CM **24,90** Stk. pris 31,61
200 stk pr bunt

6X175 CM **20,50** Stk. pris 25,52
264 stk pr bunt

7X175 CM **23,90** Stk. pris 28,00
203 stk pr bunt

7X200 CM **32,90** Stk. pris 39,84
203 stk pr bunt

8X175 CM **30,90** Stk. pris 39,92
150 stk pr bunt

IMPREGNERT SPESIALSTOLPE

GJ010200CC/GJ10250CC/GJ12250CC/GJ14250CC/
GJ06250CC/GJ08250CC

10X200 CM **86,40**
48 stk pr bunt

10X250 CM **95,20**
48 stk pr bunt

12X250 CM **148,-**
38 stk pr bunt

14X250 CM **227,20**
26 stk pr bunt

6X250 CM **49,60**
264 stk pr bunt

8X250 CM **73,60**
81 stk pr bunt


GOD



DÅRLIG



**TILBUDSPRIS
GJELDER VED
KJØP AV
HEL BUNT**



JORDSTAUER 8,5 KG 1712,-

0315

Nyttig redskap for å lage hull til stolper, spesielt i fast jord. Bedre egnet enn spett.



STOLPEDRIVER 519,-

240

Unikt hjelpemiddel for å slå ned gjerdestolper i jorden. Unngår at stolpen sprekker. Ø11 cm/Ø13 cm



NETTING MED ALUZINK GALVANISERING

Å vedlikeholde, eller sette opp et nytt gjerde, er både arbeidskrevende og en betydelig kostnad. Derfor er det viktig å velge produkter med best mulig kvalitet, slik at en sikrer lengst mulig levetid.

Vår netting er produsert ved europeiske stålverk, og er av høyeste kvalitet.

Utvalget er stort, og du kan velge mellom mange trådtyper i mange dimensjoner, galvanisert med en blanding av zink og aluminium, Crapal 2 eller Crapal 4.



NETTING MED 6 HORIZONTAL TRÅDER

PFG212154C2/PFG218576C4/
PFG218583C4/PFG218590C4

90-6-15 3,0mm 100m C2	690,-	Før 850,-
90-6-15 3,0mm 100m C4	780,-	Før 910,-
90-6-15 3,4mm 100m C4	1090,-	Før 1280,-
90-6-15 3,7mm 100m C4	1295,-	Før 1590,-



NETTING MED 15 HORIZONTAL TRÅDER

PFG212444C2/PFG218606C4/
PFG212161C2/PFG218613C4

100-15-15 3/2mm 50m C2	595,-	Før 745,-
100-15-15 3/2mm 50m C4	660,-	Før 780,-
100-15-15 3/2mm 100m C2	1190,-	Før 1290,-
100-15-15 3/2mm 100m C4	1350,-	Før 1560,-



DIVERSE NETTING

PFG261510C2/PFGRNO2545016626780/PFG166426C2

100-7-15-3,4mm 50m C2	595,-	Før 720,-
120-10-15-3/2mm 50m C2	750,-	Før 870,-
VILTNETTING 200-20-15 2,4/1,9mm 50m C2	920,-	Før 1100,-

SYTRÅD/TRÅD PLASTBELAGT

1WPS0200140B5000/1WPS0475355B3000

2,00/1,40 mm 175 M	100,-
4,75/3,55 mm 56 M	156,-



SEKSKANTNETT

23696

Galvanisert netting 14G L=50m H=0,9m 2mm tråd.

795,- Før 850,-

FLETTVERK PLASTBELAGT


Solid flettverk m/2,24 mm tykk tråd. Grunnbehandlet m/alusink, og belagt m/grønn plast for lang levetid.

1CPC3106050A1500/1CPC3106050A2000/1CPC3108050A1500/
1CPC3108050A2000/1CPC3110050A1500/1CPC3110050A2000/
1CPC3112050A1500/1CPC3112050A2000/1CPC3115050A2000/
1CPC3120050A2000

H:0,6 M L:10/25 M	236,-/580,-
H:0,8 M L:10 M	264,- Før 312,-
H:0,8 M L:25 M	632,- Før 780,-
H:1,0 M L:10 M	316,- Før 392,-
H:1,0 M L:25 M	792,- Før 976,-



H:1,2 M L:10/25 M	468,-/1172,-
H:1,5 M L:25 M	1464,-
H:2,0 M L:25 M	1948,-



KYLLING-/HØNSENETTING 6-KANT

9800140001/9800140002/9800140003/9800140004/
9800140007/ 9800140008/9800140005/9800140006

VZ900x13x0,7 mm 10 m	183,-
VZ900x13x0,7 mm 46 m	788,-
VZ900x19x0,7 mm 10 m	127,-
VZ900x19x0,7 mm 46 m	604,-
VZ900x25x0,7 mm 10 m	103,-
VZ900x25x0,9 mm 10 m	151,-
VZ900x25x0,9 mm 46 m	656,-
VZ900x50x1,0 mm 46 m	448,-

GJERDETANG

98767209

Robust tang av høy kvalitet. Til god hjelp under gjerding.

138,-



NETTING VZ 1000

9800140011/9800140010/9800140012
Netting egnet for kaninbur.

1000x12,7x12,7x1,05mm 5m	183,-
1000x12,7x12,7x1,05mm 25m	796,-
1000x19,5x19,5x1,05mm 5m	135,-

NETTING 1000

9800140016/9800140017

1000x25,4x25,4x1,75mm 5m	279,-
1000x25,4x25,4x1,75mm 25m	1356,-

HOVTANG 50-01-250

KNIPEX SB
6169901260

Kraftig knipetang i høykvalitetsstål. Stor kjeft med avrundede hjørner for uttrekking av spiker og kramper.

196,-



GJERDETRÅD I BUNT

PFF218620C4/PFF218637C4/PFF218668C4/PFF218675C4/
PFF218729C4/PFF218736C4/PFF218743C4/PFF218750C4

Tråd med Crapal 4 (legering av aluminium og zink) galvanisering for fire ganger lengre levetid som varmgalvanisert tråd.

1,5 mm ca 360m 5 kg C4	120,-
2,0 mm ca 202m 5 kg C4	120,-
3,0 mm ca 90m 5 kg C4	120,-
4,0 mm ca 50m 5 kg C4	120,-
1,5 mm ca 1800m 25 kg C4	520,-
2,0 mm ca 1010m 25 kg C4	520,-
3,0 mm ca 450m 25 kg C4	520,-
4,0 mm ca 254m 25 kg C4	520,-



GJERDEKRAMPE

V.nr. PFP097225C4/PFP218767C4/PFP218774C4/PFP218781C4/
PFP218798C4/PFP077012C4/PFP095009C4

2,5x25 mm 1 Kg C4	44,-
3,0x30 mm 2,5 Kg C4	71,-
3,5x35 mm 2,5 Kg C4	71,-
4,0x40 mm 2,5 Kg C4	71,-
5,0x50 mm 2,5 Kg C4	71,-
3,0x30 mm 5 Kg C4	144,-
4,0x40 mm 5 Kg C4	144,-

GRIPPLE TRÅDBINDER

9794104170/104172/104173

Fester raskt og enkelt to ståltråder sammen, uten bruk av verktøy.

1,4-2,2 MM 20 PK	196,-
2,0-3,25 MM 20 PK	205,-
3,25-4,2 MM 10 PK	192,-



GRIPPLE TANG TORQ 849,-

9794109144

GRIPPLE

Grippler-tang er et kraftfullt verktøy, gir et trekk på over 300 kg. Den brukes med Grippler-trådbindere. Brukes til å stramme opp netting, glatte tråder og el.gjerde. Ideell ved reparasjoner og vedlikehold.



GJERDEAPPARATER

Vi har et bredt utvalg i elektriske gjerdeapparater, både for korte og lange gjerder, og gjerder med krevende forhold.

Noen ganger har en tilgang til strøm, andre ganger må en bruke batteri og eventuelt solcellepanel.

Noen apparater kan kobles til både strøm og batteri, og gir en ekstra sikkerhet ved strøbrudd.

Mulighetene er mange, men det er kun et utvalg som er med i denne katalogen.

GJERDEAPPARAT 30M

94300010

Nettdrevet apparat for korte og middels lange gjerder for normale forhold.

1768,-

Før 2 268,-



GJERDEAPPARAT E60M

85488720

Et kraftig nettdrevet apparat som egner seg til lange gjerder med kraftig vegetasjon. To utganger for strøm gjør at to el-gjerder kan kjøres med ett apparat.

2 057,-

Før 2 857,-



GJERDEAPPARAT 4EB

87881501

Flyttbart gjerdeapparat som drives av 9V tørrbatteri eller 12V ladbart batteri. Apparatet passer for korte el-gjerder der strøm ikke er tilgjengelig, eller når man trenger et apparat som er lett å flytte.

1580,-

Før 2 080,-



GJERDEAPPARAT 20B

94300064

Ekstremt kraftfullt 12V apparat, klargjort for tilkobling til solcelle. 20B arbeider med spenningsmåler for enkelt å tilpasse bruken til forskjellige dyreslag. Det er også utstyrt med 6-trinns voltkontroll i trinn på 1 000V.

2377,-

Før 3 177,-



GJERDEAPPARAT E250M

86167601

Det sterkeste gjerdeapparatet som er tillatt i henhold til standard EN 60335-2-76. Nettdrevet apparat som passer til meget lange gjerder med kraftig vegetasjon.

5 445,-

Før 6 445,-

JORDSPYD 101,-

115CM

98882440

Vinklet profil gir stor kontaktflate mot jord, sikrer jording og gir et pålitelig gjerdesystem.

**JORD- OG VEGGKABEL 210,-**

25M DOBBELISOLERT

98767235

GJERDETESTER


1 000-10 000V

94247068

Viser hvor mye spenning det er i gjerdet, opp til 10 000V.

148,-

Før 188,-


**ANBEFALT HØYDE
OG ANTALL TRÅDER
PÅ ELEKTRISK GJERDE
TIL STORFE, HEST
OG SMÅFE**
Storfe**Hest****Sau****TORDENVÆR-
BESKYTTELSE 159,-**

98872010

Overspenningsvern reduserer risikoen for at lyn ødelegger gjerdeapparatet. Monteres på el-gjerdensiden.

**GRINDHÅNDTAK 25,-**

STANDARD

90632055

**GRINDHÅNDTAK 56,-**

BLÅ M/TRYKKFJÆR

94247069

Ekstra solid grindhåndtak av polykarbonat. Gjennomsiktig for enkel kontroll. Slitesterk og holdbar trykkfjær.

**GRINDISOLATOR 64,-**

KRAFTIG 4 STK

90632051

**FJÆRGRIND 87,-**

Før 107,-

97271430

Tilpasser seg etter åpningens bredde. Maks. 4,5 m.

**GRIND ELASTISK 230,-**

STANDARD

97271433



STÅLTRÅD 236,-

1,8MM 250M

85488710

Normalgalvanisert ståltråd for permanent gjerde. Mykere en forstrukket tråd.



GJERDETRÅD 726,-

Før 926,-

2,0MM 1025M 25KG

98800902

Forstrukket ståltråd, trippelgalvanisert, til permanente gjerder.

DISTANSEISOLATOR 86,-

10STK

87896001

For montering av elektrisk tråd på toppen av nettinggjerde for bedre avstand mellom disse. Tau/tråd opp til 6mm. L: 20cm.



RINGISOLATOR 272,-

STANDARD 120STK

94247050

For band opp til 10mm. For tau opp til 6mm.

RINGISOLATOR 67,-

STANDARD 25STK

91960704



PLASTSTOLPE 19,-

105 CM BASIC

88600301

Plaststolpe Basic for storfe og småfe. Produsert i holdbart materiale med flere faste isolatorer. Foten har en spiker som effektivt kan tråkkes ned i bakken.

FAST LAVPRIS!



FAST LAVPRIS!

PLASTSTOLPE 28,-

108 CM PREMIUM

94247031

Plaststolpe Premium for storfe og småfe. Produsert i holdbart materiale med flere faste isolatorer. Foten har en spiker som effektivt kan tråkkes ned i bakken.

FJÆRSTÅLSTOLPE 28,-

105 CM M/UNIVERSALISOLATOR

94247060

Fjærstolper benyttes til flyttbart gjerde og også der hvor bakken er hard. Kan lett monteres på ekstra isolatorer, dersom en ønsker å bruke flere tråder.

GLASSFIBERSTOLPE 29,-

Før 35,-

110 CM BWP110

97270462

Glassfiberstolpe for storfe. Glassfiber er et moderne stolpemateriale. Stolpen er enkel å tråkke eller slå ned i bakken. Lav vekt, vises godt.





NETTINGGJERDE 878,- BASIC ELEKTRISK 90 CM X 50 M

87896801

Basic (grønn/hvit) elektrisk nettinggjerde som holder kontroll på sauene.

GJERDETRÅD OG BAND

Det finnes et stort utvalg i tråd og band. Type og kvalitet må tilpasses bruk og hvilke belastninger som tråd/band utsettes for.

For å sikre lang levetid og gode strømlende-egenskaper, vil det lønne seg å kjøpe premium kvalitet. En god forsikring mot at dyrene går over gjerdet.

NETTINGGJERDE 979,- PREMIUM ELEKTRISK 84 CM X 50 M

90601680

Elektrisk nettinggjerde for sikker inngjerding av småfe, geit og gris. Består av 9 horisontale tråder, de 8 øverste strømførende, og vertikale plastholdere c/c 31cm. Antall ledere er 3, og motstand 1,0 ohm/m. Nettet er montert på 14 stk PVC stolper, med en kraftig stålspliss.



STANDARD

POLYBAND 239,- 010 200 M 4SS 1CU

88153901

Standard band, orange 1CU /4SS. Bredde 10 mm, motstand 0,35 ohm.



LAVPRIS



STANDARD

POLYTRÅD 106,- WB2 250M

88152901

Lavpris tråd, hvit/brun 3SS. Diameter 1,3 mm, motstand 14,4 ohm.

POLYTRÅD 157,- W2 250 M

88153801

Standard tråd, hvit 1CU/2SS. Diameter 1,15 mm, motstand 0,3 ohm.



PREMIUM



POLYTRÅD 336,- BWP4 200M

90599610

Premium tråd, sort/hvit 3CU/1SS. Diameter 3,5mm, motstand 0,15 ohm.

745,- BWP4 500M

90599609



LAVPRIS



STANDARD

POLYBAND 206,- WB10 W 300M

88134701

Lavpris band, hvit/brun 3SS. Bredde 10 mm, motstand 14,4 ohm.

POLYBAND 239,- W10 200M

88154001

Standard band, hvit 1CU/4SS. Bredde 10 mm, motstand 0,35 ohm.



PREMIUM



POLYBAND 336,- BWR9 200M

88134901

Premium band, sort/hvit 6CU/3SS. Bredde 9 mm, motstand 0,07 ohm.

551,- BWR9 400M

88134902

BEITEGRINDER

Solide og populære beitegrinder som holder i mange år. Gunstig pris gjør at det blir mindre lønnsomt å lage grinder selv. Monteres på vegg eller ferdiglaget stolpe med kroker.

Et annet meget godt alternativ er å bruke impregnert trestolpe 14x250cm. og montere på flattjern med kroker (se bilde under).



BEITEGRIND

F000212209/210/211/212/213/214/216

Kraftige beitegrinder med høyde på 114cm.

Leveres i flere lengder med en fjærbelastet låsebolt og to justerbare øyebolter for oppheng på kroker eller stolpe (kroker/stolper følger ikke med).

274,5 cm	1180,-
305 cm	1280,-
335,5 cm	1380,-
366 cm	1480,-
396,5 cm	1580,-
427 cm	1680,-
488 cm	1880,-

STOLPE M/ KROKER F/ BEITEGRIND*

F017200310

Grindstolpe for oppheng av beitegrind.

L: 2m, Ø11,4cm

600,-




STOLPE M/HULL F/BEITEGRINDLÅS

F017200320

Grindstolpe m/hull for låsebolt for lukking av beitegrind.

L: 2m, Ø11,4cm

580,-



KROKER F/BEITEGRIND PÅ FLATTJERN

F016001220

Kroker for oppheng av beitegrind, på flattjern. 1 stk.

380,-



KROK F/BEITEGRIND M/BOLT


B107032010/12

Krok på bolt for oppheng av beitegrind. 1 stk.

200mm stk

250mm stk

100,-
140,-



LÅSEPINNE

F016200202

For beitegrind.

280,-

STØTTEHJUL

For beitegrind.

F016200601

780,-

SKJØTEKLAFF

F016200102

For beitegrind, kraftig.

460,-



KROK F/BEITEGRIND 2STK 4 HULL PLATE

F016031120

Kroker for oppheng av beitegrind. 2 stk.

240,-



SMEKKLÅS

B106006000

Smekklås på plate, for lukking av beitegrind.

120,-



LÅSEPLATE FOR LÅSEBOLT

F016200302

Plate med spor for låsebolt.

80,-



FJÆRBELASTET LÅSEBOLT

F016200401 (RESERVEDEL)

Låsebolt fjærbelastet for grind. 1 stk.

80,-



ØYEBOLT

B104122043 (RESERVEDEL)

22 mm øye, 15 cm til senter. 1 stk.






FLYTTBARE GRINDER

442591/2592

240x160/172cm **996,-**

300x160/172cm **1 148,-**



FLYTTBARE GRINDER

Perfekt for bygging av mobil og fleksibel inngjerdning for storfe og hest.

Høyden på øvre rør er 1,6 m

Total høyde er 1,7 m

Avstand mellom rør er 20 cm

Vekt grind 240 cm: 27 kg

Vekt grind 300 cm: 35 kg

Vekt grind m/port 240 cm: 43 kg


Vekt grind m/port 300 cm: 47 kg

FLYTTBARE GRINDER

442594/2595

M/port 240x221/160cm **1 496,-**

M/port 300x221/160cm **1 796,-**



Grindene festes sammen med kjettinger, og hurtigfestet gjør det raskt og enkelt å koble sammen.


Buede føtter sikrer god stabilitet. Sikkerhetsbuer på toppen forhindrer at dyr sklir mellom grindene, om de prøver å komme over. Galvaniserte rør.



GRIME F/KU/OKSE **120,-**

M/HAKEKJEDE

125010



TAU F/DYRETRANSPORT **16,-**

1 STK

2954

Ferdigkappet tau for transport. 100% polypropylene. Lengde 320 cm, tykkelse 12mm.



GRIND FOR STORFÉ

F040200208/210

244 cm **1 380,-**


305 cm **1 680,-**

KOBLINGSBOLT/JORDSPYD

F040201501

For storfégrind. 140 cm.

124,-



AVSTANDSHOLDER 1 280,-

GRIND STORFÉ

F040200601/F040200602/F040200702

Sikrer at grindene i drivgangen står stabilt.


B: 81,5cm H: 190,5cm

M/grind 81,5 cm

2 380,-

M/grind 157,5 cm

2 880,-



GRIND STORFÉ M/DØR 3 180,-

F040200410

Lengde 305 cm. 105 cm bred og 190 cm høy døråpning.



KIOSK LITEN 5 480,-

FOR FANGBOKS

F040201201

Gir frirom i drivgangen for inseminering o.l. Hindrer uønsket passering.

L: 104 cm

B: 100 cm

H: 193 cm



GRINDER FOR STORFÉ

Ved handtering av storfe er sikkerhet viktig. Solide og stabile grinder og fanggarder er en god investering. En solid fanggarde forenkler arbeidet med å fange og handtere store dyr, og øker sikkerheten både for dyr og mennesker.

Det er en fordel at en fanggarde har et eller helst flere faste fester i bakken eller i vegg, slik at den ikke flytter seg når dyrene presser på eller blir skremt. Aller best er det om en får til en løsning med en permanent fastmontert garde.



HANDTERINGSSYSTEM 19.900,- FOR STORFÉ, KOMPLETT

F040202501



FANGBOKSER

Det blir mer og mer aktuelt med fangbokser til storfe. Gjelder både for de som har løsdriiftsfjøs, og for de som driver med ammeku. Dette er en sikker måte å holde dyret fiksert på, ved undersøkelse eller behandling. Kan påmonteres vekt og klauvskjæringsutstyr. Sammen med en fang-garde, blir dette et komplett system.

FANGBOKS STORFÉ 17.980,- CRUSANDER EASY ACCESSÉ

F045201202

L: 262cm B: 84cm H: 190cm. En solid og prisgunstig boks. Fire avtagbare skinner på sidene, som gir god tilkomst til dyret. Kan påmonteres klauvskjæringsutstyr. Braketter i overkant for flytting med pallegaffel.



FANGBOKS STORFÉ 29.980,- CHIEFTAIN

F045200612

L: 274cm B: 84cm H: 190cm V: 485kg. Dører bak og i front, halsklemme og to grinder på hver side. Kan påmonteres tilleggsutstyr for klauvskjæring. Festebraketter i overkant for flytting med pallegaffel.



HENGSELETT 420,- FOR FANGBOKS 4 STK.

F040201505



KLAUVSKJÆRINGSUTSTYR 8 980,- TIL FANGBOKS

F045210001

Komplett pakke med det som trengs til praktisk og forvarlig klauvskjæring.



VEKT F/FANGBOKS 17.980,- ELEKTRONISK

F047200230



VEKT FOR FANGBOKS 12.980,- MANUELL

F047200204



FÔRHEKKER



FÔRHEKKER FOR STORFÉ

Ulike typer til ulike bruksområder. Har en dyr med horn bør en bruke forhekk uten toppring. Ønsker en å bruke forhekk til hest, må en være obs på at hester lett blir skremt av lyder, og det er en viss fare for at det kan oppstå skade ved bruk av forhekk. Hest skal ha forhekk uten toppring. Pass på å sette forhekken på en tørr plass, gjerne litt høyt i terrenget.

KRAFTFÔR AUTOMAT, KALV

12.800,-

Før 14 800,-

F030202502

Kraftforautomat for kalv med faste vertikale rør og ett justerbart horisontalt rør. Forbeholder på 455 liter. Gaffelløft og trepunktsløft. 2,5m lang, 1,8m bred og 1,5m høy.



KRAFTFORAUTOMAT FOR KALV

Solid kraftforautomat for kalv, for tilleggsfôring av kalvene. Stort tak forhindrer at regn kommer i kontakt med foret. Har justerbar høyde på inngang, og holder mordyret borte fra kraftforet. Medfølger også en fôrhekk til høy, som kan monteres inne i automaten.

FÔRHEKK STORFÉ 3 280,- M/TOPPRING

F030200001

213,5 cm diameter. H: 129,5 cm.
20 spiseplasser.

KRAFTIG UTFØRELSE 3 880,-

F030200003

231,5 cm diameter H: 145 cm.



FÔRHEKK STORFÉ 5 380,- U/TOPPRING

F030200005

Kraftig utførelse. 228,5 cm diameter.
H: 115 cm. 12 spiseplasser.



DRIKKEKAR P400 400 L PLAST U/VENTIL

90561115

UV-bestendig plastmateriale. Enkel å rengjøre m/store dreneringshull. Flottør for automatisk etterfylling kan monteres.



FLOTTØRVENTIL MOD 560 KPL 1/2"

4781143504

333,-

2 362,-

Før 2 862,-

BASISFEEDER 1 796,- FOR SAU/STORFÉ

2504913

Til sau og storfe på beite. Gummiplate på toppen beskytter mot avføring og regn, dyrene skyver opp denne med hodet.



FÔRKORG STORFÉ 12.800,-

291289

Galvanisert forkorg med tak, 12 spiseplasser. To sider kan åpnes, og justerbar høyde. Innvendig ca 2x2 meter. Leveres som byggesett.





FÔRTRO FOR KALV OG SAU 88,-

3257
Liten fôrtro på ca 6 liter. Bredde 23 cm, dybde 22 cm og høyde 12/21 cm.



FÔRTRO 160,-

3258
Rektangulær fôrtro på ca 15 liter, i solid plast. Bredde 42 cm, dybde 32 cm og høyde 30 cm



HØYKURV FOR VEGG 480,-

3270
70x50x45 cm.



KALVETEPPE DELAVAL 489,-


88267301
Trelags vannavstøtende kalveteppe. Kan vaskes i maskin. Passer til kalver fra 30-60 kg.

REKVISITA STORFÉ

Kalvedekken er godt å ha «på lur» til kalde dager. Ekstra aktuelt når en har kalveoppdrett i kaldtfjøs eller i kalvehytte. Svake og små kalver setter ekstra pris på et lunt dekken, når der er kaldt og surt i været. Vi har også kudekken, som er aktuelt når kua er syk og nedkjølt.

FREMFALLSELE KU 496,-

1031
Sele laget av nylon og skinn.



KALVEUTTREKKER 2020 2280,-

M/PLASTIKKHODE
10121
Robust plastikkhode. Svært enkel å betjene. Hurtig utløser for optimal sikkerhet.



FØDSELSKJETTING 556,-

180227
Kjetting med to håndtak. 1,3 meter, forniklet.



VANN- OG FÔRBØTTE 45L 120,-

323539
Laget av stabil og støtsikker plast. Mange bruksområder.



MAGNET F/STORFÉ 28,-

2115
35 x 35 x 100 mm.



INNGIVER F/MAGNET 240,-

2129
Rustfri.



KALVEFLASKE M/SONDE 301,-
 SPEEDY DRE 2,5 LITER
 86703101
 For nødføring av nyfødte kalver som ikke vil drikke.



KALVEFLASKE 195,-
 SPEEDY FEEDER 2,5 LITER
 86703201 Før 250,-



FØRING AV KALV

Kalveflaske med sonde er alltid smart å ha liggende. Brukes til å få råmelk i nyfødte svake kalver og kalver som ikke vil patte selv. Pass på å få i nok melk, gjerne opp mot fire liter, slik at kalven får en god start. Kraftforflasken er et godt hjelpemiddel for å få kalven til å starte tidlig med kraftfor.

KALVEBØTTE 8L 89,- Før 111,-
 97107580
 Produsert i kraftig blå plast m/smokk.



KALVESMOKK 22,-
 FOR BAMBI-FEED
 97105501



KALVESMOKK 16,-
 HVIT FOR BØTTE
 1453



METALLHOLDER 112,-
 FOR KRAFTØRFLASKE
 1437



FLASKE M/SMOKK 71,-
 FOR KALV
 97105702



KRAFTFØRFLASKE 168,-

1428
 Komplet m/smokk og plastikkbrakett.
 Kapasitet 4 L. Beregnet for kalver fra 2. dag opp til 3 mnd.

LOKK TIL KRAFTFØRFLASKE 20,-
 14280

SMOKK 32,-
 FOR KRAFTFØRFLASKE
 1429



SMOKK FOR MJØLK 28,-
 TIL KRAFTFØRFLASKE
 1432

KALVEBØTTE 7L 70,-
 BLÅ GRADERT
 88114807
 Produsert i kraftig blå plast. Passer til utføring av kalver. Gradert.



INDIKATORPAPIR 44,-

25 STK

1535

For rask indikasjon på begynnende betennelse.



PH INDIKATORPAPIR 316,-

4,5-10 100 STK

290591

For å finne Ph i væsker. Skala 4,5-10.



MELKEKRAKK 296,-

2910



REFRAKTOMETER 596,- **RÅMELK BRIX SKALA**

290017

Håndholdt råmelk/colostrum refraktometer til vurdering av kvaliteten av colostrum. Refraktometeret måler den totale immunoglobulin-konsentrasjon i råmelk. Refraktometeret er enkelt i bruk og gir rask og god vurdering av råmelkskvaliteten. Plaser 1-2 dråper råmelk på platen, lukk dekselet og avles deretter IgG konsentrasjonen. Vurdering av resultat: Kvaliteten av colostrum måles i prosent med en 'cut-off-verdi' på 22%. En IgG konsentrasjon på 22% eller over betraktes som en colostrum av god kvalitet og svarer til en IgG på 50g/l.



TERMOMETER 44,- **DIGITALT**

291103

Vanntett m/alarm.

For måling av kroppstemperatur.



TERMOMETER 120,- **DIGITALT**

291102

For store dyr. For måling av kroppstemperatur.



KLAUVSLIPER 44,-

125 x 22 MM K24 SEMIFLEX

6606122101

Enkel skive for sliping og rengjøring av klauver.



SKIVE F/KLAUVSKJÆRING 496,-

125MM 30

16344

Korning 30. Lav tetthet medfører lenger rengjøringsintervall.



KLAUVSKIVE 896,-

M/6 FASTE KNIVER

16358

Profesjonell og effektiv klauvskive 125mm.



KLAUVSKO 1196,- **DEMOTEC FUTURA PAD 10 STK**

220551

5 høyre + 5 venstre.



BANDASJE SELVHEFTENDE 15,-

164220

Robust bandasje. Utmerket resistens mot fuktighet. Er fleksibelt og lett å legge på, også på vanskelige steder. Selvheftende. Grønn.



LETTGRINDER SMÅFÉ



HENGSELE VEGG 120,-

F/SPECIALGRIND

F055203002

Flattjern m/ører som festes til vegg og kobles til grind ved hjelp av koblingsbolt.




KOBLINGSBOLT 32,-

F/SPECIALGRIND

F035200003

Koblingsbolt 10mm for spesialgrind.



LÅSEBOLT 12MM 100,-

F/LETTGRINDER

F052204101

Kan brukes for å låse lettgrinder fast i gulv (strekkmetall). Settes i firkantørret på grindene.



LETTGRINDER SMÅFÉ

SPECIAL LETTGRINDER finnes i fire lengder, og er laget med to ører i hver ende, for feste med koblingsbolt. Høyde på øverste rør er ca 97 cm, og nederste rør er ekstra lavt for å unngå at nyfødte lam glir under. Disse grindene er spesiallaget for å bruke inne i sauefjøs, for deling av sauegarder på 2,0 meter og 2,4 meter. Sammen med hengsle for vegg, blir dette en stabil løsning. De to korteste grindene passer godt til bygging av lemmegarder.

STANDARD LETTGRINDER leveres i fem ulike lengder, og en med kryppport. Disse kan meget enkelt kobles sammen. Det kan også kobles sammen flere grinder i hvert hjørne. Endestolpene er ca 97 cm høye og øverste rør ca 90 cm over bakken. Brukes først og fremst ute til å fange sauer med, men kan brukes som stengsel og mye annet. En meget rimelig og lett grind.

HØY LETTGRIND. Finnes i to lengder og er 129,6 cm høy. Et godt alternativ der standard lettgrinder blir for lave. Passer for alpakka, lama og villsauer.

SPECIAL LETTGRIND M/ØRER

F052204111/110/118/122


Meget prisgunstig skillegrind for oppdeling i lammegarder. Nå med 8 rør, tettere nederst, for å unngå at lammene kommer gjennom.

L: 109/118 cm 400,-

L: 149/158 cm 460,-

L: 189/198 cm 520,-

L: 229/238 cm 600,-



LETTGRIND STANDARD

F052200001/002/003/004/005


L: 91,5 cm 280,-

L: 122 cm 300,-

L: 152,5 cm 360,-

L: 183 cm 380,-

L: 244 cm 480,-




LETTGRIND 820,-

M/KRYPPPORT

F052200101

Velegnet til selektiv føring av lam og lamme-gjømmme. L: 183 cm H: 97.



NYHET!

LETTGRIND HØY

F052206006/008

L: 183 cm 620,-

L: 244 cm 740,-





SORTERINGSGATE F/SAU
KPL ØKONOMI
F050200101

7980,-

Før 8 980,-

SORTERINGSSYSTEMER

Det finnes mange måter å handtere og sortere småfe. Viktig at en finner løsninger som forenkler arbeidet, og fungerer i eget driftsopplegg. I tillegg til en prisgunstig og komplett sorteringsgate, har vi også tatt med et komplett sorteringssystem for mindre bruk, men som kan påbygges etter behov.



SORTERINGSSYSTEM F/SAU
KOMPLETT A
F051220221

22.000,-

TELLEAPPARAT
247135

120,-



MERKESPRAY FOR SAU
500 ML. RØD/GRØNN/BLÅ
27455/27456/27457

Spesielt egnet til ull, bedre holdbarhet.



SNURAMPE FOR SAU

13.980,-

Før 14 980,-


F051230001/003

Anvendelig utstyr til klauvbehandling og jursjekk.

HÅNDTAK OG HJUL

680,-

Tilleggsutstyr.



VEKT FOR LAM, 100 KG
F047200410

8 980,-





KRAFTFØRAUTOMAT FOR LAM 7 480,-

F035200101

Ensidig kraftførautomat.

L: 244 cm. B: 120 cm.

H: 90 cm. 256 Liter.



KRAFTFORAUTOMATER FOR LAM

Automater som er enkle å justere, og enkle å flytte. I år har vi tatt frem en ny automat med lenger overbygg, som sikrer bedre at regn ikke når foret. Mest aktuell er denne automaten der en har problemer med at sauer stjeler for (eller fugler og andre dyr). Lammene må gå inn i automaten for å få tak i foret.

KRAFTFORAUTOMAT LAM 122 CM

F035200108

Dobbelsidig kraftførautomat.

12 plasser: 125 cm H: 65 cm.

3 380,-

Før 3880,-

224 CM

F035200107

24 plasser: 224 cm H: 65 cm.

4 480,-

Før 4980,-



FØRHEKK SAU DIAGONAL 2 580,-

180CM 26 Plasser

F035200004

Med diagonale stag. 180 cm diameter.

H: 90,5 cm. 26 spiseplasser.



FØRHEKK SAU VERTIKAL 1 980,-

160CM 24 Plasser

F035200001

Med vertikale stag. 160 cm diameter.

H: 90,5 cm. 24 spiseplasser.



TAK FOR FØRHEKK 2 480,-

SAU MED BEIN

F035200403

FORHEKK FOR SAU

Det kan lett oppstå skade/ulykke om en ikke passer på følgende:


Sørg for at dyrene ikke har hodet gjennom når for/rundballe legges i hekken. Jevn ut foret, slik at det ikke kan falle over hodet på dyrene når den eter, gjenta dette om nødvendig. Vær ekstra varsom ved bruk av forhekk til sauer med horn på grunn av stor fare for å bli sittende fast.

FØRHEKK SAU MED BEIN 3 980,-

F035200401

Dør i front og meier.

164 x 153 cm. H: 110 cm.



TRAU FOR SAU/LAM

F035200521

For føring ute eller inne.

L: 92cm x B: 32cm H: 20cm

260,-

Før 320,-

TRAU FOR SAU/LAM

F035200524

For føring ute eller inne.

L: 275cm x B: 32cm H: 20cm

496,-

Før 580,-

**FØRTRAU****2980,-**

Før 3280,-

MED GJENNOMGANG

F035202011

244 x 68,5. H: 96,5

**FORTRO MED GJENNOMGANG**

Praktisk dobbel tro som gjør det enkelt å bygge ekstra garder under lemning. Fortro, endegrind og noen grinder så har en fort to ekstra garder. Som grinder kan en bruke lettgrind spesial, eller andre grinder en har tilgjengelig.

**ENDEGRIND TIL FØRTRAU, SELVLUKKENDE**

F035202030

1 080,-**ENDEPLATE TIL FØRTRAU, HØY**

F035202015

520,-**HØYKURV DOBBELSIDIG**

B107017020

Dobbelsidig for bingeskille.

320,-**BASISFEEDER FOR SAU/STORFÉ**

2504913

Føringsautomat for tilskuddsfôr til sau og storfe på beite. En gummiplate på toppen beskytter tilskuddsfôret mot avføring og regn, og dyrene skyver ganske enkelt opp denne med hodet.

1 796,-



FÔRTRO FOR KALV OG SAU 88,-

3257

Liten fôrtro på ca 6 liter. Bredde 23 cm, dybde 22 cm og høyde 12/21 cm.

FÔRTRO HANG-ON

Et utrolig anvendelig produkt under lemming. Har en langsgående rør, er denne ideell til for og vatn i midlertidige fødegarder.

Også perfekt til å henge på innredning med nødvendig utstyr under fødsel, som hansker, glidemiddel, fødselstau og annet utstyr.



FÔRTRO 13L, HANG-ON 120,-

323480

Krybbe 13 liter for å henge på innredning (max 40mm). Bredde 28 cm, dybde 31/37 cm og høyde 28/32 cm.

**KJØP 3
BETAL
FOR 2!**



FLOTTØRKAR CF7 STØPEJERN 519,-

97282490

Solid drikkekar som tåler mye. Lett å gjøre rent.



FLOTTØRKAR PLAST 220,-

22522

Rimelig flottørkar i polypropylene. Vanninngang 1/2" fra høyre eller venstre. Max 3 liter.



FLOTTØRVENTIL 140,-

F/22522 (RESERVEDEL)

22523

TØMMEPLUGG 4,-

F/22522 (RESERVEDEL)

22524



BØTTE 12 L KRAFTIG 48,-

OLIVENGRØNN

29881

Solid bøtte med håndtak i stål. 12 liter.



NIVÅREGULATOR 349,-

UNIVERSAL 12L/MIN

98908280



FLOTTØR 260,-

UNIVERSAL

222905



SALSLIKKESTEINHOLDER 44,-

98076194

For 2 kg saltsteiner.



SALSLIKKESTEINHOLDER 52,-

97284708

For 10 kg saltsteiner.



OVERVÅKINGSKAMERA FMC IP1 DELAVAL

87472701

Gårdskamera FMC-IP1 Gir deg unike muligheter for overvåking. DeLaval gårdskamera FMC-IP1 er et kamerasystem i HD beregnet for fjøs/staller eller områder utendørs. FMC-IP1 er utviklet spesielt for vanskelige fjøsforhold. Med programmet til kameraet, kan du bruke flere kameraer, og se ett eller flere områder samtidig.

FORDELER

- Oversikt i fjøset/stallen – gir trygghet.
- Overvåke automatiske systemer for å se at de går som de skal.
- Kalving: Ved å se når kalvingen skjer, kan du ved behov raskt gripe inn. Du kan se om kalven reiser seg opp og begynner å spise.
- Overvåke besetningen uten å forstyrre.
- Enkelt å flytte kameraet dit hvor det trengs mest for øyeblikket. F.eks. ved korntørken under innhøstningen.

4 815,-


Før 5 215,-



OVERVÅKINGSKAMERA

Et overvåkingskamera erstatter ikke fysisk tilstedeværelse. Men er et godt hjelpemiddel for å ha oversikt og kontroll i rolige perioder, og når en ikke kan være tilstede.

Det er lønnsomt å følge med og klare redde noen ekstra lam.



SPRINGSELE NYLON 140,-

2736

Springsele for identifikasjon ved paring. Leveres uten fargekritt.



FARGEKRITT 36,- FOR SPRINGSELE

2737/39/38

Fargekritt for springsele. Rød, grønn og blå.



FORKLEDE FOR VÆR 140,-

2741

Forklede for å hindre uønsket paring. 44/33x60cm.

REKVISITA SMÅFÉ



FREM FALLSELE 200,-

10303

Sele for å stoppe/
hindre skjedeframfall.



FØDSELSUTSTYR

Pass alltid på å ha nok av dette
hjemme når lemmingen starter.

En ekstra fremfallsele er lurt å
ha liggende. Engangshansker og
jod-spray sikrer mot infeksjoner.

Har tatt frem et nytt glidemiddel
i år, som henger bedre på hansken.



ENGANGSHANSKE 168,-

1536

Lange engangshansker. 1 eske á 100 stk.

JODAPAX RTU JODSPRAY 119,-

24058

Praktisk sprayflaske.
Beskytter mot infeksjoner.
Effektivt middel til
å desinfisere øremerker
ved påsetting. 500ml.



LAMMEUTTREKKER 56,-

2725

Lammeuttrekker for fødselshjelp.



GLIDEMIDDEL VETGEL 0,5L

Glidemiddel til bruk ved fødselshjelp
og inseminasjon.

180520

36,-

VETGEL 1L

180525

60,-

VETGEL 5L

180528

260,-

NYHET!



ADOPSJONSSPRAY 76,-

4700

Spray med nøytraliserende
lukt som gjør at adoptivmoren
lettere tar til seg fosterlammet.
Jo tidligere lammet og
adoptivmoren sprayeres,
jo bedre resultat.
Drøy i bruk, 200 ml.



TAU FOR FØDSELHJELP 92,-

10259

130 cm. Mykt vevd tau, med løkke i begge ender.



TAU FOR FØDSELHJELP 76,-

180577

150 cm, Ø 5mm, med løkke i begge ender.





FORINGSSPRØYTE 48,-

FOR LAM M/SONDE

247540

Föringsprøyte til føring av svake lam.

MÅ BRUKES FORSIKTIG!



FÖRINGSFLASKE 96,-

FOR LAM M/SLANGE

2754

Föringsflaske til føring av svake lam.

MÅ BRUKES FORSIKTIG!



MELKEPUMPE FOR SAU 1 696,-


27602

NYHET!

MELKEPUMPE FOR SAU

Et produkt som fikk mye positiv omtale i fjor, og som ble utrolig populært. Et nyttig produkt for å sikre at nyfødte lam får i seg nok råmelk, raskt eller lemming.

Den første råmelken inneholder mest antistoffer, som er avgjørende for å få gode og friske lam. Svake lam, og lam som ikke suger selv, fores med foringsflaske eller sprøyte.



BOKS FOR TILVENNING 3 400,-

AV LAM STARTSETT

F053200201

BOKS FOR TILVENNING 2 900,-

AV LAM PÅBYGG

F053200202

BOKS FOR TILVENNING AV LAM

Et nyttig produkt om en ønsker å venne lam under sauer. Praktisk låsing av sauene, og plass til to bøtter i front.

Lett å montere og å stable bort når det ikke er i bruk.



FLASKE MED MEGET MYK SMOKK 60,-

278
Flaske med meget myk smokk og anti-vakuum funksjon.



SMOKK, MEGET MYK 28,-

2792
Til flaske.



MELKEFORING

Det er viktig å se over utstyret før lammene kommer, slik at en er klar når det først setter i gang.

Sjekk ventiler og pakninger. Smokker er ferskvare, og blir harde når de ligger for lenge.

Et sett med smokker til brus/vannflaske kan være lurt å ha i reserve.



SMOKK M/SKRUKORK 80,-

5 STK.
27835
Smokk til å skru på flaske.

LAMMEMOR F/6 LAM 128,-

271
Lammemor med opphongsbrakett og 6 smokker. Løkk ikke inkludert.



FESTEBRAKETT F/LAMMEMOR 16,-

1410



VENTIL F/LANG LATEX SMOKK 40,-

6 STK
2756



SMOKK LANG LATEX 40,-

6 STK
2746

Smokk lang latex for lammemor.



SMOKK 6 STK. 40,-

27106
Smokk til å trekke på flaske.




LOKK F/LAMMEMOR 24,-

1441

LAMMEMOR 5 SMOKKER MED VENTIL 176,-

276
Lammemor med opphengsbrakett og 5 smokker. Lokk ikke inkludert.



PAKNING F/LAMMEMOR 4,-

148
Pakning til ventil.



VENTIL F/DRIKKEBØTTE 20,-

149



SMOKK F/LAMMEMOR 48,-

2775
Rød standard 5 stk.



SMOKK F/LAMMEMOR 48,-

27845
Hvit standard 5 stk.



DOSERINGSSPRØYTE 70 ML 260,-

70 ML

23610

Doseringssprøyte for medisiner og tilskudd.
Brukes til storfe, sau eller andre husdyr.



DOSERINGSSPRØYTE 280,-

200 ML

23612

Doseringssprøyte for medisiner og tilskudd.
Brukes til storfe, sau eller andre husdyr.



RESERVEKANNE 196,-

TIL DOSERINGSPISTOL

27400

BEHANDLING MOT SNYLTRE

Sjekk at doseringspistolen gir riktig dose, sprøyt gjerne i en engangssprøyte for å kontrollere.

For å sikre tilstrekkelig dose, bør en veie dyrene, eller dosere etter de tyngste dyrene (på grunn av fare for utvikling av resistente parasitter).

Fikser sauen godt slik at middelet kommer ned i vomma, hold en hand under haka og legg kula på doseringspistolen bak tunga.


Har du en eller flere ekstra/ reservekanner, så kan du bruke ulike canner til ulike midler. Følger med tett kork, slik at en slipper å helle overskytende middel tilbake. Husk å merke kannene godt.

DOSERINGSPISTOL KOMPLETT HENKE 880,-

Før 980,-

2740

Doseringspistol m/kanne. Selvfillende og regulerbar mengdeinstilling.



REPARASJONSSETT 80,-

TIL DOSERINGSPISTOL

2333



MERKESTIFT FOR SAU/GRIS 12,-

GRØNN, BLÅ, RØD

20622/620/621

Merkestift for merking av sau og gris.
Lett å bruke. Ca 55 gram.



MERKESPRAY FOR SAU 60,-

500ML. RØD/GRØNN/BLÅ

27455/456/457

Spesielt egnet til ull, bedre holdbarhet.

SÅRRENS BLUESPRAY 40,- SPRAYBOKS

161080
Rengjør og desinfiserer sår
på husdyr. 200 ml.



SÅRRENS BLUESPRAY 64,- M/SPRAYHODE 250 ML

161060
Rengjør og desinfiserer
sår på husdyr.



SÅRRENS BLUESPRAY 56,- REFILL 250 ML

161070
Rengjør og desinfiserer
sår på husdyr.



SÅRBEHANDLING

Riktige produkter til riktig behandling
er viktig. Blue Spray brukes til
desinfisering av små sår og rifter, og er
et nyttig hjelpemiddel dersom en får
munnskurv på sau/lam.

Plaster på sprayboks beskytter
mot sårbetennelse og danner en
vannavstøtende klar film.

Plaster på sprayboks med tjære holder
i tillegg fluer borte fra såret.

Zinksalve er meget hudmild, og
danner raskt en oljehinne som
beskytter huden mot vann og urin.

PLASTER M TJÆRE 56,- PÅ SPRAYBOKS

161020
Plaster på boks. Transparent
og sterilt. Danner en vann-
beskyttende film. Inneholder
tjære som er flueavstøtende.



PLASTER 60,- PÅ SPRAYBOKS

161010
Plaster på boks.
Transparent og sterilt.
Danner en vannbeskyttende
film.



BOMULL POSE 100 G 20,-

161110



ZINKSALVE KRUSAN 200 ML 96,-

325076

TERMOMETER 44,- DIGITALT

291103
Vannrett m/alarm.
For måling av
kroppstemperatur.



TERMOMETER 120,- DIGITALT

291102
For store dyr. For måling
av kroppstemperatur.

REKVISITA SMÅFÉ



GRIME FOR VÆR/SAU 72,-

27131

Grime i nylon for vær/sau.



HALSREIM FOR SAU/GEIT 44,-

27181

Halsreim for sau og geit.

STRIPS

Strips, og som i tillegg kan lukkes og åpnes igjen, er utrolig praktisk å ha liggende. Mange bruksområder. Praktisk når en skal lukke ullsekkene eller andre sekker. Nyttig når en improviserer med lammegarder, og trenger raske løsninger, selv om styrken er en begrensning. Utrolig praktisk ved midlertidig festing av kabler og slanger.

KLIPPEMASKIN S2 FOR SAU

86581301

Ny og lettere modell. Motoren er utstyrt med innebygget overbelastningsvern.

Leveres med 3" kniver.

3 800,- Før 4 800,-



STRIPS SORT 100 STK 36,-

7,6x125 MM

83601/602/603

7,6x200 MM 44,-

7,6x300 MM 64,-



STOR PAPIRSEKK 8,76

FOR ULL 137 LITER

39020



SAUESAKS 96,-

188

Sauesaks av høy kvalitet, ca 27 cm.



KLAUVKNIV FOR SMÅFÉ 48,-

2716

Klauvkniv for småfé.



KLAUVTANG FOR SMÅFÉ 112,-

TAGGET

1639

Klauvtang for småfé, tagget.



KLAUVTANG FELCO STANDARD

2758

Klauvtang Felco 51.

580,- Før 680,-


MERKEPENN SVART 28,-/40,-

TINN/TYKK

20143/2014

Merkepenn til bruk på øremerker.


BJELLEFESTE KLAVE KVIKK 2,40

2410


BJELLE F/SAU 50,-
6,5 CM MED BJELLEFESTE

2620/30/40

7,5 CM **52,-**

8,0 CM **62,-**

KLAVE KVIKK F/SMÅFÉ 40,-
GUL/GRØNN/ORANGE/RØD/BLÅ

2401/02/03/05/06

TIPS:

Et lite tips for å rengjøre skitne og mer eller mindre uleselige øremerker, er å bruke mikrofiberklut.

Bruk lunket vann og gjerne litt såpe.

BJELLE F/STORFE 78,-

9,0 CM

2650/2660/2670

10CM **92,-**

12CM **108,-**

KLAVE KVIKK 76,-
FOR UNGDYR OG STORFÉ. GUL/GRØNN

2701/2702/2801/2802


VEIEBØYLE SAU OG LAM 540,-

4100


FJÆRVEKT AV HØY KVALITET
MED PLEXIGLASS

29951/52/53/54

FJÆRVEKT 10 KG 196,-

Måler pr 50gr.

FJÆRVEKT 25 KG 196,-

Måler pr 100gr.

FJÆRVEKT 50 KG 196,-

Måler pr 200gr.

FJÆRVEKT 100 KG 196,-

Måler pr 500gr.


VEKT DIGITAL 358,-

87976101

50 kg. Rask og presis. Enkel å bruke.


VEKT DIGITAL 1208,-

87976102

300 kg. Rask og presis. Enkel å bruke.





HUSDYRARMATUR 250W 156,-

2229NA
Armatur for varmepære, aluminium-skjerm Ø21 cm, 5 meter kabel.

HUSDYRARMATUR 250W 180,-

MED SPAREBRYTER
22291NA



VARMELAMPER

Det finnes ulike armaturer på markedet. Uansett hvilken type som en velger, så er det viktig å tenke brannsikkerhet. Sjekk jevnlig at kablene er hele, at skjermene henger forsvarlig og sørg for at skjerner og pærer blir rengjort jevnlig.

Brannvesenet foretrekker tette lamper (venglampe med glass).

VARMEPÆRE PHILIPS

9808348560/9808348561

Sprutsikkert herdet glass. Økt varmespredning gjennom dobbel reflektor. Solid støpning mellom glass og skrudel.

150W RØD PHILIPS

39,-

Før 49,-

250W RØD PHILIPS

39,-

Før 49,-



VARMELAMPE VE 150 240,-

2 METER KABEL

VE150105/109

Varmelampe for fastmontering og økt sikkerhet.

2,5/3,0 METER KABEL **260,-**



SPESIALGLASS MED 52,-

GUMMIRING VE 150

VE150106

Montering av glass forhindrer at støv legger seg på pæren.



MONTRINGSRING 32,-

Ø210 X 36MM

VE150110

Monteringsring for glass.



MONTER
ALLTID GLASS
- ØKT BRANN-
SIKKERHET

RÅNESPRAY 68,-

2290

Spray for å stimulere suggene, spray max 2 sek. nær dyret.



TANNSLIPER TRÅDLØS KOMPLETT 2 496,-

226650

Premium trådløs tannsliper. Leveres med slipestein, med dobbelt lag med diamantpartikler, for lang levetid. Mulighet for å regulere hastigheten. En opplading holder normalt til 8-10 kull.

SLIPESTEIN F/226650 248,-

22914





FÖRSKÅL 1,5 L 255,-
97284231



FÖRSKÅL 3,6 L M/TAPP 364,-
97284233



GRISELEKE 80,-
MED KJETTING
22605
Solid bitering med
75 cm kjetting. Ø 18 cm.

GRISELEKE 64,-
UTEN KJETTING
22606
Bitering uten
kjetting.

ANTISTRESSBALL FOR GRIS 180,-
22120
Plastikkball, Ø30 cm, kan åpnes og fylles
med «delar» som lager lyd.



ANTI KANNIBALISME SPRAY 44,-
NULL BIT
161072
Lukten er effektiv mot slåssing og halebiting.

MERKESPRAY 400 ML
20148/149/150

GRØNN F/KU/GRIS 36,-

BLÅ F/KU/GRIS 36,-

RØD F/KU/GRIS 36,-



SKULDERKAPPE FOR SVIN 600,-
PORCIVET 10 STK
241013
Utviklet for å forhindre skuldersår hos purker.
Festes direkte på utsatt område.



DRIVEPLATE FOR GRIS 360,-
22122
Kraftig plate som ikke brekker,
og veier lite. 94x76cm.



DRIVEPLATE FOR GRIS GRØNN 440,-
221230
Kraftig plate som ikke brekker, og veier lite.
126x76cm.



MÅLEBÅND-VEKT 201,-
85208301
Målebånd til å måle vekten på storfe og gris.

FLUEMIDLER



FLUESPRAY APTAOR PYR 750 ML

92062702

Fjerner effektivt fluer og andre insekter. Naturlig nedbrytbart preparat som brytes ned av lys og oksygen.

139,-

Før 171,-



PERMETRIN PLUS 119,- 500ML

79923414

Repellerende, allsidig og effektiv mot flygende insekter som fluer og veps, og krypende insekter som maur, stokkmaur, stripebiller og husbukk. Virker raskt, og varer opptil 6 uker.



NEPOREX 1 KG 300,-

163101

Forebyggende og langtidsvirkende middel som bekjemper flueformeringen allerede på larvestadiet. Kan brukes overalt hvor det finnes fluelarver, som feks. i større staller, i flytende naturgjøddning og på gjødselsdynger.




FLUEFANGER EL 2 1996,- HALLEY 2138

299804/299811

Elektrisk fluefanger med to rør på 15W. Dekker opp til 150 m². 5000V.

B: 51 cm H: 31 cm D: 12 cm. IP44.

LYSRØR W 96,-



AGITA FLUEMIDDEL 400G 460,-

16310400

Tiltrekker og dreper fluene gjennom sukkerbasert agn som simulerer feromonene til fluer og sender signaler om å samles. Meget god mot fluer som er resistente for andre midler. Kan blandes i vann og smøres eller sprayes.



FLUEFANGER EL 2 796,- HALLEY 2214

299807/299819

Elektrisk fluefanger med to rør på 20W. Dekker opp til 200m². 5000V.

B: 66cm H: 31cm D: 12cm. IP44.

LYSRØR 20W 140,-



AQUAPY 1079,- FLUEMIDDEL 1 LITER

79006268

Effektivt middel for bekjempelse av bl.a. fluer i fjøs og stall. Bekjemper flygende og krypende insekter. Kan brukes med dyr i rommet.



FLUEFELLE M300+ ELEKTRISK

92062030

Fluefanger lokker til seg fluer ved hjelp av UV-lys, og dreper dem med et kraftig, elektrisk støt når de berører det indre gitteret. Produsert i rustfritt stål for å tåle miljøet i fjøs og husdyrrom.

5 403,-

Før 6 403,-





STØVELVASKER 1596,-

29320



OVERTREKKSFRAKK 296,-

20 STK
3427

OVERTREKKSSTØVLER 236,-

50 PAR
15375

VIRKON S 2,5KG 752,-

6303

Bredspektret desinfeksjonsmiddel. Skånsomt, kan brukes på alle overflater som tåler vann. Til fotbad benyttes en løsning på 2%. Løsningen byttes når den rosa fargen er blitt borte eller minimum 1 gang/uke.



VIRKON S PULVER 47,-

POSE 50G
7595

VIROCID 10 LITER 1352,-

68127

Anbefales for desinfeksjon i husdyrrom, på redskap, biler, båter og utstyr.



CID 2000 10 LITER 728,-

68123

Spesielt utviklet for desinfeksjon av drikkevann, samt for å fjerne organisk/uorganisk materiale fra drikkevannssystemer – vannrør, nippelrekker, drikkekoppper, vannrenner, reservoarer osv.



STALOSAN 25,0 KG SEKK 260,-

68139

Sørger for effektiv senkning av smittepresset og forbedrer klimaet i husdyrrom. Hindrer fremvekst av bakterier, sopp, virus, fluelarver, coccidier og egg fra spolorm. Fjerner ammoniakk- og svovelgasser.



HÅNDRENGJØRING BØTTE 111,-

TORK PREMIUM

190592

Premium våtservietter.

Mild mot huden, tøff

mot smuss og fett.

Praktisk å ha
tilgjengelig i bil,
traktor, garasje
og husdyrrom.



BIG WIPES ANTIBAC 159,-

4X4 80KLUTER

6901082420

Kluter for rengjøring av
hender, verktøy etc.



FEIEKOST 79,-

RØD BØRSTE 50 CM

2944

Solid kost.



KOST 40 CM M/SKAFT 96,-

150 CM GRØNN

29435

Solid kost med skaft.

HÅNDRENS KREM 132,-

CARIX 3L

4544

Kemetyl håndrens er kraftig og effektiv og fjerner
fett, olje, lim og maling. Passer ypperlig til bruk
i ulike typer verksteder, for transportører,
i industrien etc. Har en frisk duft og
mykgjørende lanolin.



PUMPE TIL HÅNDRENS 156,-

4570

VEGGSTATIV TIL HÅNDRENS 96,-

4540



FLYTENDE HÅNDSÅPE 91,-

DIXIN

6916

Uten farge og parafyme, pH ca 5.

HÅNDKREM 139,-

DIXIN

6917

Fuktighetsbevarende, ikke klebrig.

Uten farge og parafyme, pH ca 5.

HÅNDDESINFEKSJON 123,-

DIXIN

6918

Ikke klebrig, pH ca 7.



DIXIN DISPENSER 143,-

5732

Hygienisk tråddispenser i rustfritt stål.



DISPENSER MINI 151,-
SENTERRULL HVIT TØRK
558000



DISPENSER M 151,-
SENTERRULL HVIT TØRK
559000



TØRKEPAPIR MINI 23,-
0,58 KG RESIRKULERT
900131

TØRKEPAPIR MINI 47,-
21,5 CM Ø14 CM 120 M NYFIBER
100130
Allsidig – håndtørk og tørking av overflater.
God absorberingsevne olje og vann. Våtsterk.



GULVSTATIV 716,-
F/TØRKEPAPIR R/S W1
652008



TØRKEPAPIR M 39,-
1,45 KG RESIRKULERT
900137

TØRKEPAPIR M STD 95,-
1,72KG NYFIBER
100134
Allsidig – håndtørk og tørking av overflater. God absorberingsevne olje og vann. Våtsterk.



PAPIR SOFTCEL 500 R 68,- Før 88,-
1 RULL
92065091
Fint, mykt papir med god oppsugingsevne.

PAPIR SOFTCEL 1000 R 334,-
2 RULLER
92065106



TØRKEPAPIR 156,-
7,1 KG BASIC (PR RULL)
127103

Kan brukes til både håndavtørring og enklere avtørring av vann, olje og lett tilsmussede overflater.



VASKESETT

319,-

Før 439,-

ES2782

Teleskopisk skaft kan trekkes ut til 2,5 meter. Inneholder børste for å vaske husvegg og terrassegulv, børste for å vaske bil og vindusruter, samt nal for vinduer.



BILSHAMPO 239,- JIF PROFESSIONAL 5 KG

7344

Effektiv mot søl og rester av diesel, bensin, insekter, asfalt og veisalt. Skånsom mot lakken, og matter ikke ned gummi- og plast-deler. Gjør bilen skikkelig blank.



KRAFTVASK 25 LITER 591,-

5805

Middels alkalisk rengjøringsmiddel. For bruk på alle typer oljer, fett og proteiner. Kan med fordel benyttes i industrilokaler/maskiner, husholdning, biler og båter – gjør rent overalt. Luktfrri og biologisk nedbrytbar.



VASKEMIDDEL P3 MILD 127,- 5 LITER HUSDYRRROM

5041

Skånsomt alkalisk rengjøringsmiddel for daglig/hyppig rengjøring.



VASKEMIDDEL P3 KRAFTIG 199,- 5 LITER HUSDYRRROM

5040

Sterkt alkalisk rengjøringsmiddel for grovrengjøring av husdyrrrom.



VASKEMIDDEL P3 KRAFTIG 151,- 5 LITER REDSKAP

5042

Fjerner olje, sot, leire og sand fra alle typer maskiner og landbruksredskap.



AVFETTING

Påfør Avfetting HD/MIX på tørre flater for best effekt. Vær OBS på de avfettende egenskaper og vis forsiktighet ved bruk på lakkerte flater. Påfør voks dersom benyttet på billakk.

Tilfredsstill kravene til vaske- og avfettingsmidler i forskrift om utslipp av oljeholdig avløpsvann. Skader ikke metall, maling eller gummi.

AVFETTING MIX 25 LITER 911,- KLAR TIL BRUK

5815

Kraftig, ferdigblandet løsemiddelbasert produkt for avfetting av oljetilsmussede flater og deler. Tilsatt emulgator slik at de rengjorte detaljer kan skylles av med vann.



AVFETTING HD 25 LITER 943,- KONSENTRAT

5810

Kraftig, konsentrert løsemiddelbasert produkt for avfetting av oljetilsmussede flater og deler. Tilsatt emulgator slik at de rengjorte detaljer kan skylles av med vann. Kan blandes med Diesel, Parafin, eller White Spirit i forholdet 1:3 eller 1:5 etter smussgrad.





HØYTRYKKSIVASKER 17.100,- NILFISK MH 2C-145/600 X

107145004

Kompakt 1-fase varmtvannsvasker med slangetrommel ideell for små og middels store landbruksenheter. Keramiske stempler og messing pumpetopp sikrer lang levetid. Flammevakt og temperaturføler på avgassen beskytter mot feil på brenneren. Pumpetrykk 145 bar. Vannmengde maks 600 l/t.



SLANGETROMMEL 5 500,- NILFISK M/20 M LAKK

106403131

Veggmontert med 20 meter høytrykkslange. Automatisk inntrekk av slange.



HØYTRYKKSIVASKER 25.250,- NILFISK MH 4M-190/960 X

107146613

Svært god varmtvannsvasker som klarer de mest krevende rengjøringsoppgavene. Slangetrommel og ekstra lang slange. Pumpetrykk 190 bar. Vannmengde 960 l/t.



HØYTRYKKSIVASKER 20.000,- NILFISK MH 4M-198/960

107146612

Effektiv varmtvannsvasker med flowstyrt system. Pumpetrykk: 190 bar. Vannmengde, maks.: 960 l/time. Svært effektiv brenner. Keramiske stempler. Metallpumpe. Automatisk start/stopp. Motor: 1450 o/min. Internt høytrykkskjemisystem. Brede hjul sikrer god mobilitet. Holder for lanse. Ergo 2000 pistolgrep. Tornado Plus lanse. Tornado Plus dyse 10 m høytrykkslange.



RENGJØRING

Landbruket stiller store krav til utstyr. Vi har den rette løsningen til alle typer rengjøringsoppgaver. Vi har løsningen på dine rengjøringsoppgaver.

Gjennom valg av rett produkt får du økt produktivitet og kostnadseffektive løsninger.



HØYTRYKKSVASKER 6550,-

NILFISK MC 2C-150/650 XT

128470138

Kompakt kaldt vannsvasker. Automatisk start-/stopp funksjon. Kjemiiinjektor med dosering. Ekstra lang slange. Pumpetrykk 160 bar. Vannmengde maks 600 l/t.



HØYTRYKKSVASKER 15.500,-

NILFISK MC 5M-200/1050 XT

107146715

Kraftig kaldt vannsvasker designet for hardt arbeid med robust 30 mm stålramme. Bygget for optimal oppbevaring og transport med sammenleggbart håndtak og løftepunkter. Vannmengderegulering. Store, brede bakhjul og dreibart forhjul. Pumpetrykk 200 bar. Maks vannmengde 1050 l/t.



FEIEMASKIN 5590,-

NILFISK BK 900

60441

Stor, robust feiebeholder med bærehåndtak. Manuell gå-bak feiemaskin til feiing av mindre områder.



STØV/VÅTSUGER 1590,-

NILFISK AERO 26-21 PC

980242107406606

Rimelig og effektiv. Kompakt støv-/våtsuger med filterrengjøringsystem og ergonomisk design. Vaskbart PET-fleece filterelement med filtreringsevne på minimum 99,9 %. Blåsefunksjon.



STØV/VÅTSUGER 3 990,-

NILFISK MAXXI II 75-2


107405169

Kraftig støvsuger med tankkapasitet på hele 75 l. Her kan du støvsuge både vått og tørt uten å bytte filter. Mulighet for støvsuging med 1 eller 2 motorer. Leveres med 2,5 m slange og forlengerrør i rustfritt stål.

SPRØYTESKJERM OVAL 199,-
F/SOLO SPRØYTER
821011



SPREDEBOM MED DYSER
F/SOLO SPRØYTER
60 CM 2 DYSER 415,-
821006
120 CM 4 DYSER 631,-
821007



SPRØYTE SOLO 456 479,-
5 LITER
820001
Kvalitets hånd/skuldersprøyte for de tøffeste jobbene. Viton pakninger som er ekstra motstandsdyktige mot kjemikalier.



RYGGSPRØYTE SOLO 425 1 356,-
COMFORT 16 LITER
820003
Blant de beste på markedet! Utstyrt med stempel-pumpe som gir arbeidstrykk fra 1-6 bar. Brede, myke skulderstropper med hurtigjustering. Vekt: 4,3 kg.



RYGGSPRØYTE SOLO 416 4 236,-
MED BATTERI
820005



HÅNDSÅMASKIN 959,-
SOLO 421 9 LITER
820008



TRYKKSPRØYTE 279,-
1,25 L VITON
51020000
Med Viton Fluorelastomerpakninger. TUV godkjent flaske for holdbarhet og høyt trykk. 2 års garanti.



TRYKKSPRØYTE 599,-
5 L VITON
55070000
Med Viton Fluorelastomerpakninger. TUV godkjent flaske for holdbarhet og høyt trykk. 2 års garanti.





BÆRESELE 500,- STIHL 41197109001



RYDDESELE X-FIT 1 188,- STIHL 70018710005



VELG RIKTIG GRESS- OG RYDDESAG

I vårt store utvalg av gress- og ryddesager fra Stihl finner du riktig produkt enten det er grovere ryddearbeider eller klipping av store flater.

GRESS- & RYDDESAG

3676,-

Før 3992,-

STIHL FS 130, 4 MIX

41802000214

Effektsterk trimmer med miljøvennlig 4-MIX motor. Tankes med oljeblandet bensin. Lett å starte og lett å bære. Ergonomisk tohåndsstyre og enkel start. Veldig bra dreiemoment, lavere utslipp enn med en 2-taktsmotor og lavt lydnivå. Maskinen er utrustet med både krattkniv, gresskniv og trådhode som standard, samt en behagelig bæresele.



LEVERES MED:

AutoCut C 25-2
Sirkelsagblad 200/25
Krattkniv 250 mm/25

GRESS- & RYDDESAG

6156,-

Før 6632,-

STIHL FS 410 C-E

41472000158

Robust, sterk og lettstartet profesjonell ryddesag med lang levetid. Med effektivt antivibrasjonssystem og stor tank passer den perfekt til lange arbeidsintervaller. Vernebeskyttelse med integrerte muttere gjør at det er raskt og smidig å bytte skjære- verktøy for ulike arbeidsoppgaver.



LEVERES MED:

AutoCut 40-2
Sirkelsagblad 200/20
Krattkniv 300 mm/20

GRESS- & RYDDESAG 7 032,-

STIHL FS 460 C-EM K

41472000104

Sterk, lettstartet ryddesag for profesjonelle som stiller høye krav til presisjon og driftssikkerhet. Med M-Tronic som standard får du maksimal effekt, lavt drivstofforbruk, lav forbrenning og en alltid like enkel start. Effektivt antivibrasjonssystem og enkel håndtaksinnstilling som gir god ergonomi ved lange arbeidsintervaller. Denne er egnet for skogsrydding.

LEVERES MED:

Sirkelsagblad 200/25



GRESSRYDDER

7 032,-

FS 460 C-EM

41472000160

12 cm lengre riggrør enn K-versjonen. Velges om det skal kombineres gress, kratt/skogsrydding.



LEVERES MED:

AutoCut 40-2

DUROCUT FRA 336,-

STIHL

Trimmethode med 2 eller 4 tråder. Enkelt å fylle på tråd. Kan brukes med trimmetråder med forskjellige størrelser og former. Passer til FS 38 – FS 560 C-EM



BENSIN FK MILJØ

2 TAKT

5 LITER

404583

25 LITER

404586

119,-

535,-



GAFFEL SILO 280,-**4 TINDER**

29103T

Silogaffel med T-handtak og fire tinder. Spesielt egne for finkuttet silo.

**GAFFEL SILO 300,-****3 TINDER T-SKAFT**

293915T

Silogaffel med T-handtak og tre tinder. Bred gaffel for lemping av silo.

**HØYGAFFEL 455,-****T-GREP**

134640

Høygaffel med T-handtak og tre tinder. Smal gaffel for lemping av høy.


**SILOGAFFEL 439,-**

133730

Silogaffel med plast-handtak og tre tinder. Egnet for både høy, silo og finkuttet silo.

**LJÅORV 476,-****TRE RETT PROFIL HAMRE**

4580404060

**LJÅORV 636,-****TRE SLÅTTE PROFIL HAMRE**

4580404037

LJÅFESTE M/NØKKEL 76,-**F/LJÅORV HAMRE**

4580101503

**BRYNE GROV/FIN 55,-****ØYO**

6190040315

**INNHØSTINGSKURV 151,-****M/HANK**

2862000500

For poteter, grønnsaker eller frukt. 16 L.

**LJÅBLAD VALDRES/VESTLAND**

4580400100/4580400209

52X4 CM HAMRE 360,-**58X4 CM HAMRE 368,-****LJÅ HAGE TRESK 359,-****090 75 CM HAMRE**

4580100090

**SIGD DIAMANT 396,-****JÆRMODELL HAMRE**

4580404607

**LJÅBLAD F/HAGELJÅ 208,-****NR110 HAMRE**

4580402700

**LJÅBLAD 082 216,-****F/KORTLJÅ HAMRE**

4580402007





ROSA RUNDBALLEPLAST

Til årets grassesong kan du nå pakke inn rundballene i rosa plast.

Sammen bidrar både du som kunde, plast- eller nettleverandøren og Felleskjøpet til brystkreftforskning.

Folien produseres i begrenset mengde, og tanken er at de som ønsker å støtte saken kan kjøpe et mindre antall med rosa plast.

Se mer info om dette prosjektet på våre nettsider.



FOLIE FOR PLANSILO/TÅRNSILO

Felleskjøpet tilbyr folie til plan/tårnsilo i alle størrelser. Leveres fra 4-16 m bredde og 25 m, 50 m og 400 m lengde.

Til bruk i plansilo anbefales også den tynnere vakuump filmen under overplasten for beste resultat. Vakuump filmen er 40 my og leveres fra 6-16 m bredde og 50 m lengde.

Den nye kombifilmen er et svært godt alternativ dersom man kun vil legge en plast. På dette produktet sitter vakuump filmen integrert i overplasten.

RUNDBALLEKNIV/ MULTIVERKTØY M/SKAFT

86904901

Kniv til effektiv fjerning av plast på rundballer.

215,-

Før 265,-



DYKKPUMPE 15 000 1117,- INOX COMFORT AL-KO

6500112828

Nedsenkbar, til bla. silosaft. Støt- beskyttelse og flottør bryter. Motor: 230V/50Hz. Ytelse: 1 100 watt. Maks transporthøyde: 11 m. Maks kap.: 15 000 l/t. Maks nedsenkningsdybde: 7 m. Suge- trykktilslutning Ø: 1 1/4". 8,2 kg.



PRESSAFTPUMPE 2 548,- PS 18000 SN

251800000



FUGLENETT 8X30M 695,-

79900830

Bruk fuglenett for å beskytte rundballer og plansilo fra skader. Et nett som vi har testet, og som fungerer meget bra. En effektiv og billig forsikring.

RUNDBALLETAPE 100MM 120,- 2X20M 2PK

79930020



DIGITALVEKT 1000 KG 3 310,-

87976103

Rask presis, lettavlest og enkel å bruke.

**FØTRALLE PP1 2 792,-**
MEGA 170 LITER ETT HJUL

6505020214

Solid, med kasse i polyetylen og varmgalvanisert understell. B: 70 cm og volum 170 L. Ett hjul.

**FØTRALLE PP2 3 192,-**
MEGA TWIN 170 LITER TO HJUL

6505020287

Solid, med kasse i polyetylen og varmgalvanisert understell. B: 70 cm og volum 160 L. To hjul.

**TRILLEBÅR 1 263,-**
ALLROUND 012G

166447

Kraftig og robust med helpresst galvanisert kasse. Helseiset epoxybelagt rørunderstell i 32 mm stål med tippebøyle. 1,25mm gods. 4 lags hjul 4x6 med rullelager/slange/stålfelg.

**TØMMINGSVENTIL 1 280,-**
KOMPLETT RAIMO

29389

Med spjeld for tømning av storekk.

**FØRMÅL JUSTERBAR 63,-**
FK TRYKK

2169000601

Bunnen kan justeres/skrus opp.

BØTTE PLAST FK TRYKK 87,-

2164000601

10 L m/hank. Tåler det meste!

LOKK F/PLASTBØTTE FK 26,-

2163000500

SILOKNIV 9 580,-
TF 2000 ELEKTRISK

29190

For kutting av høy og silo. 230V, 1400W, 13,4kg. Kuttebredde 25cm.

**OPPBEVARINGSTØNNE 266,-**

30 LITER M/LOKK

6510066370

OPPBEVARINGSTØNNE 288,-

60 LITER M/LOKK

6510066380

FALLSIKRINGSUTSTYR OG STILLAS



**KAMPANJE
PRIS!**

STILLASPAKKE 32 M² **19 196,-** Før 20 792,-
300025
Fasadestillas aluminium.

STILLAS Z 200 MODUL KLAPP M/HJUL **3912,-** Før 4 792,-
48399
Lett, sammenleggbart stillas i aluminium, leveres komplett med hjul.
Mål: 150x70x171 cm. 29 kg. Kan bygges på i høyden med opptil 8 m.



**KAMPANJE
PRIS!**

FALLDEMPERLINE **600,-**
47 1,2 M
952012



FALLSIKRINGSSELE **399,-**
CLIMBER 27C
951006



FALLBLOKK **799,-**
2,5 M
952505



LINE POLYAMID **299,-**
14MM 10M HVIT
952210/11
20 METER **599,-**



FALLBREMS **649,-**
ADA 14
952503



FORANKRINGSSTROPP **109,-**
1,5 M
952527



KARABINKROK **49,-**
TYPE 30
952701

FALLSIKRING **1832,-** Før 2 199,-
TAKPAKKE
951100





STIGE FLEXI 4 DELT 1279,- 3,7 M Z200

44883

Zarges Multikombi Serie Z 200. Perfekt for deg som ser etter en liten stige, trappestige og arbeidsplattform som enkelt kan flyttes på og ta med seg. Tar liten plass, er stødig og solid.

ENKELSTIGE EUROSTAR

49107/49111/49115

En lett og solid enkelstige med lukket vangeprofil.

9 TRINN 2,0 M **447,-**
11 TRINN 3,1 M **679,-**
15 TRINN 4,2 M **989,-**



SUPERKOMBI EUROSTAR

49307/49308/49309/49321

Praktisk stigeløsning som fungerer godt til mange oppgaver. Ideell til hagearbeid, beskjæring, høsting, maling, vedlikehold og vindusvask. Stabil, lett og tar liten plass. Stødig, pga bred støttefot nederst.

3X7 TRINN 4,0 M

1399,-

3X8 TRINN 5,0 M

1499,-

3X9 TRINN 6,0 M

1949,-

3X11 TRINN 7,6 M

1999,-

Før 2 396,-



SKYVESTIGE

49229/49232/49235/49847

Solid 2-delt skyvestige med lukket vangeprofil. Stigedelene kan tas fra hverandre og brukes hver for seg. Veier lite, er meget stabil og veldig god å jobbe fra.

2X9 TRINN 4,0 M (2,5 M)

1169,-

2X12 TRINN 6,0 M (3,3 M)

1279,-

2X15 TRINN 7,3 M (4,2 M)

1839,-

2X17 TRINN 8,5 M (5,0 M)

2 999,-

HYTTESTIGEN CLIMBER 879,-

Kombistige 3,6 m. Sammenlagt 1,8 m.
472547



**BUTINOX OLJEDEKKBEIS 10 L**

12U2R4LVA/12U001LVA

Utendørs behandling til ny grunnet kledning, samt tidligere beiset eller dekkbeisete flater. Svært vannavvisende.

GÅRDSRØD **478,-**HELHVIT **478,-****TAK-SITT SORT 792,-**

10 LITER

12L104LVA

Spesialmaling for takstein, plater, takpapp mm. Beskytter mot forvitring og gir taket et løft!

**12 ÅRS GARANTI*****BUTINOX FUTURA DEKKBEIS 10 L**

17L2R4LVA/17L001LVA

Utendørs høykvalitets dekkbeis. Tildelt miljømerket Svanen. Lavt skittopptak og svært god beskyttelse mot overflatesopp.

GÅRDSRØD **792,-**HELHVIT **792,-****12 ÅRS GARANTI*****BUTINOX FUTURA MALING 10 L**

17G2R4LVA/17G001LVA

Høykvalitets maling med lange vedlikeholdsintervaller. Tildelt miljømerket Svanen. Lavt skittopptak og svært god beskyttelse mot overflatesopp.

GÅRDSRØD **792,-**HELHVIT **792,-****TYRILIN TJÆREBEIS 952,-**

16 MØRK 10 LITER

12K016LVA

Unik blank lød og fargespill. Trenger ingen grunning!

**12 ÅRS GARANTI*****BUTINOX FUTURA GRUNNMUR HVIT 10 L**

22M001LVA

Spesialmaling for grunnmur.

**12 ÅRS GARANTI*****BUTINOX FUTURA GRUNNING 10 LITER**

17NU68LVA

Dokumentert beskyttelse mot råte – ingen beskytter bedre! Til grunning av både høvlet og uhøvlet kledning.

* På farge og glans.

MURMALING SURFAPAIN AQUADRY HVIT

1500000953/1500000959

Matt, værbestandig og diffusjonsåpen akrylmaling med sopphindrende middel og ny spesialtilsetning utviklet ved hjelp av nanoteknologi for ekstra beskyttelse mot inntrenging av fukt og forurensninger. Ved hjelp av nanoteknologien puster underlaget fukten ut fra underlaget, uten fare for sprekker og avskalling. Benyttes på ubehandlet eller tidligere malt mur, puss, betong, lettbetong, tegl og eternit.

2,7 LITER

359,-

9 LITER

1 119,-



NYHET!

OVERFLATEFORSEGLER TOPSEALER

1500004001/1500004003

Miljøvennlig akrylbasert lakkbehandling til betong, fliser, naturstein mm. Går fra matt til blank overflate, avhengig av antall påføringer. Beskytter mot vann og oljebaserte flekker, samt forurensning av mikroorganismer. Enkel å påføre med rulle, pensel eller lavtrykkspøyte.

0,9 LITER

319,-

2,7 LITER

798,-



NYHET!

RENSEVÆSKE FOR BETONG

DESALIN C

1500002100/1500002101
Organisk syre som fjerner groe, kalk- og saltslør. Nullstiller underlaget og klargjør det for impregnering.

1 LITER **159,-**

4 LITER **559,-**



SOPP OG ALGEDREPER

DESALIN AM

1500005101/ 1500005202
Effektivt vanntynnbart rengjøringsmiddel. Tar knekken på sopp, sot, skitt, grønske og mikro-organismer, på alle vaskbare overflater.

0,75 LITER **215,-**

4 LITER **798,-**



Effekt av DeSalin AM 10 dager etter påføring.



BETONGIMPREGNERING


SURFAPORE C

1500001100/1500001101

Laget for å beskytte betong. Kan brukes på gulv, vegg, beleggstein, teglstein og mange typer naturstein, både innendørs og utendørs. Trekker dypt inn i underlaget og binder seg til poreveggene på et mikroskopisk nivå. Klassifisert som vanntett på betongvegg. Produktets oppbygning gjør at underlaget beholder 96% av pustevev.

1 LITER **239,-**

4 LITER **798,-**



Forskjell på betong som er behandlet med SurfaPore C og ubehandlet betong.

MUR OG STØP



INDUSTRIBØTTE BLÅ

6711054987/6711054988

12 LITER **23,-**
20 LITER **44,-**



MURBØTTE SORT

6711054983/6711054984

12 LITER **16,-**
20 LITER **28,-**



MURBALJE RUND SORT

6711054968/6711054985/6711054986

40 LITER **64,-**
65 LITER **76,-**
90 LITER **100,-**



MURBALJE FIRKANT SORT

6711054977/6711054957/6711054982

40 LITER **66,-**
65 LITER **78,-**
90 LITER **100,-**



MURMØRTEL KL B 25 KG 56,-
MURMØRTEKL B



TØRRBETONG B20 25 KG 56,-
TØRRBETONGB20



NYHET!

MØRTEL REPARASJON 25 KG 148,-

25225

Til reparasjon av betong og liming av natur- og kantstein. Med fiber.



MØRTEL/MALINGSRØRER 1039,-

M1600 1600W DOV

6757022205



STEINSPLITTER

5515200000/5515200005/5515200015

Redskap for deling av stein.

20X145MM **258,-**
28X200MM **414,-**
34X280MM **498,-**



BETONGBLANDER 2739,-

TOP 1402 HR AL-KO

6500112692



SPRENGKRAFT SNIGAMIT

5515100002/5515100004/5515100010

Kraftfullt stoff for sprengning av stein.

2 KG **178,-**
4 KG **322,-**
10 KG **774,-**

JEKKETRALLE 3 348,-
1150MM BOGGIE PU HT
53128



SEKKETRALLE 476,- Før 589,-
ALLROUND
535389
Med foldbar klaff.



MAX ALUBOX
535259/535266/535273

26 LITER **440,-** Før 500,-
53 LITER **600,-** Før 700,-
94 LITER **760,-** Før 876,-



26 LITER

53 LITER

94 LITER



BOLT/DELEREOL 40 ROM 952,-
6510076016
Galvanisert stål. 760x1000mm. Mulighet for rominnstilling etter behov. Flatpakket.

TAKLAMPE LYSSTOFFRØR IP65
9805103136/9805103236
Rustfrie klips inkl. lysrør.

1X36W **192,-**
2X36W **284,-**



ARBEIDSBORD PROF 200 X 60 X 90 CM PROBUILDER 1912,-
99027



ARBEIDSSKAP DOVRE
99218/99219

2 DØRER **1032,-**
2 DØRER HØY **2072,-**

VERKSTED

GARDINTRAPP Z-200 ZARGES

Typegodkjent profftrapp med verktøybrett og svertefrie sidevanger.

3 TRINN **799,-**
44153

5 TRINN **1 109,-**
44155

7 TRINN **1 599,-**
44157



BUKK MAX ALUMINIUM

2 TRINN **289,-**
472424

3 TRINN **399,-**
472448



FLASKEJEKK LIFT

2 TONN **208,-**
230221

5 TONN **272,-**
230222

12 TONN **360,-**
230224



BATTERIDRILL

2399,-

Før 3 112,-

METABO BS 18 LT 2X4,0 AH

602102500

2 batterier 4,0 Ah og ASC 30-36. 3 års garanti på batteriene. Dreiem. 60 Nm. 1,9 kg. Trinnløs. To gir: 0-450 / 0-1.650 o/min. 13 mm selvsp. chuck.



KAPP OG GJÆRINGSSAG **1 596,-** METABO KGS 216 M 1500 W

619260000

Ø 216 x 30 mm. LED arbeidslys. Effektivt sponavsug. Laser for nøyaktig snitt. 2 bordutvidelser. Robust i aluminium. 13,8 kg.

ELEKTRONISK KOMBIHAMMER

2399,-

Før 3 112,-

METABO KHE 3251 800W

600659000

Kombimaskin for betong, stål og tre med mulighet for bruk av både SDS-Plus verktøyholder og vanlig chuck for innsats av verktøy med rund tange. Slagstopp for boring uten slag og rotasjonsstopp for meisling. Integrert vibrasjonsdempning og ekstra håndtak. Borhammer og bormaskin i et og samme verktøy.



REOL **1 596,-** G-MAX MONSTER

3490



VINKELSLIPER 1032,- METABO W 9-125 QUICK 900W

600374000

Ø 125 mm. "Quick" skiveskift uten nøkkel. Girhus i alu. Metabo S-automatic sikkerhetskobling. Dreiemoment 2,5 Nm. 2,1 kg



VINKELSLIPER 479,- METABO W750, 750W

601231000

Liten og kompakt vinkelsliper for Ø125mm skive. Leveres med selvbrytende kullbørster for beskyttelse av motoren. Nytt fra 2016 er at den også har gjenstartsbeskyttelse! 750 Watt, 10 000 omdr minuttet.



VINKELSLIPER 1086,- METABO WX 2000, 2000W

606421000

2.000 Watt vinkelsliper for Ø 230 mm skive. Robust og slitasjebestandig motor. Metabo sikkerhetsbryter hindrer utilsiktet innkobling og dødmannsbryter beskytter brukeren. Mykstart hindrer at sikringene løser ut når maskinen startes. Ekstrahåndtaket kan monteres i tre posisjoner. Selvbyttende kullbørster for å beskytte motoren.



BITSETT 319,- METABO 71 DELER

626704000



INVERTER FORCE 2 399,- TELWIN 165 ACX

280081

1-faset viftetekjølt og bærbart apparat med ny inverterteknologi. Brukes til elektrodesveising. Leveres med komplett sveiseutstyr og koffert. Reguleringsområde: 10-150 A. Sveise-elektrode, min./maks: Ø 1,6-4,0mm Sikringer, trege: 16 A. LxBxH: 300x125x225 mm. Vekt: 2,8 kg.



KOMPRESSOR 1836,- STANLEY 50 LITER

6510082875

Effekt 2,5 HK/1800 watt. 230V. Hastighet 2850 o/min. Trykk (bar/psi) 10/145. Max luft 240 liter/min. 1 luftuttak. 36 kg. Støynivå 94 db.



PIPESETT 92 DELER 1199,- BACHO 1/4" - 1/2" S910

6132000910

Pipenøkkelse, metrisk. Matt forkrommet. Koffert i slagfast, olje- og temperaturbestandig. Polyeten. Piper med Dynamic Drive profil. Inneholder 92 deler!

BATTERILADER 1436,- EXIDE P45

2652892

For 12/24V-system – 45A. Max starthjelp: 300A. Batteristørrelse: 20 til 700Ah.



STARTKABEL 479,- EXIDE 33 MM2 OVERSPENNING

2672411

3,5 m med elektronikkbeskytter/overspenningsvern, 600A klemmer og gummikabel som tåler streng kulde uten å bli stiv, i praktisk bag.





KRAFTOVERFØRINGSAKSEL 1596,-

860 MM 1 3/8 SKJ.B.

FKM443

Rimelig all round aksling. Lengde 860 cm

Bryteboltskobling. 1 3/8" 6-spline.



RYGGEKAMERASETT

7"

Komplett sett med 7" digital fargeskjerm med touch brytere, med 1 kamera, 20 m kabel og fjernkontroll. Alle kabler og monteringsanvisning følger med. Kan koble til 2 stk. ekstra kamera. 12/24V.

7" U/LUKKER 2 990,-

CS700

7" M/LUKKER 3 290,-

CS701



ARBEIDSLAMPE

TYRI LED 1000/3000 LUMEN 9-60V SYMET

En kompakt led lampe med høy ytelse som er designet for stående, hengende eller sidemontering. Både symmetriske og asymmetriske lysbilder tilgjengelig, i tillegg til pencil-beam. Vibrasjonsdemper for maksimal levetid. Innebygd Deutsch DT kontakt. Led lampene er utviklet for å imøtekomme eller overgå kravene fra anlegg, jordbruk, gruvedrift, materialhåndtering, og andre maskiner.

1000 LUMEN 850,-

LED0606

3000 LUMEN 2 095,-

1010SY3000



ARBEIDSLAMPE 990,-

TYRI 1800 LUMEN

0909SY1400

Arbeidslampe til maskiner som har 12 volts anlegg. Lyser tilsvarende en 55 watt halogen.

LED BAKLYKT 360,-

HI-BEAM

LYS26002AR

Baklykt med lysdioder, bak-stopp-blink og refleks.




KAMPANJE-
PRIS

VELGERVENTIL 2 200,-

AGMASTER

58300

Suveren løsning hvor man enkelt får et ekstra hydraulikkuttak. Leveres med slanger og el-kabel. El-kabelen har ferdig vanntett kontakt med lysdiode og varistor. Kan også leveres med magnet for 24 volt.



ZINKSPRAY 159,-**400 ML CRC**

6410901183

Korrosjonsbeskyttelse
Danner et hurtigtørrende,
hardt, fleksibelt sinkbelegg.
Gir utmerket korrosjons-
beskyttelse til jernholdige
metaller. Muliggjør
punktsveising.

**VERKTØYKASSE PÅ BOKS 87,-****400 ML CR 5-56**

6410901504

Universal spray. Løser rustne deler.
Fortrenger fuktighet og hindrer
elektrisk feil. Smører, beskytter
mot fuktighet og hindrer rust.

**BRÄKLEEN 76,-****500 ML CRC**

6410901522

Kraftig og hurtigtørkende
rensemiddel. Renser og
avfetter bremses og clutch.
Fjerner olje, bremsevæske,
fett og harde avleiringer.
Etterlater ingen rester.

**SUPER HEFTEFETT 175,-****500 ML CRC**

6410901565

Fett med gode vedhefts-
egenskaper. Vaskes ikke bort,
motstår fuktighet og skitt.
Gode korrosjonsbeskyttende
egenskaper.

**MULTILUBE 95,-****500 ML CRC**

6410901578

Universalsmøremiddel. God
inntrengningsevne og ekstremt
god bestandighet mot vannsprut.
Blått, gjennomsiktig utseende
og drypper ikke av. Sprayes på
som olje og omdannes til fett.

**OLJE 1189,-****JD HYGARD 20 LITER**

1005689

Den eksklusive Hy-Gard oljen er formulert for bruk i
John Deere utstyr, men kan også brukes i mange andre
maskiners transmisjons- og hydraulikksystemer. Anbe-
fält for utstyr med felles oljereservoarer eller separat
transmisjons- og hydraulikksystemer, inkludert de med
våte bremses og kløtsjer.

OLJE 1087,-**JD PLUS 50 II 15W-40 20 LITER**

1006252

Utviklet for å møte kravene til John Deere motorer,
både moderne og eldre. De anbefales for firetakts
dieselmotorer med Dieselpartikkelfilter (DPF), Selektiv
Katalytisk Reduksjon (SCR), Dieseloxydasjons-
katalysator (DOC) og Eksosgass-resirkulering (EGR)
– med eller uten turbolader.

OLJE 956,-**JD HYDRAU-GARD PLUS 46 20 LITER**

1005750

En ren hydraulikkolje som er perfekt for adskilte
hydraulikksystemer, inklusive hydrostatiske drifts-
systemer, som finnes på de fleste innhøstingsmaskiner.
En helårsolje som kan brukes i alle temperaturområder.



FK MOTOROLJE

SS 10W-40

FK Motorolje SS 10W-40 anbefales til bensin- og dieselmotorer, med eller uten turbo. Er en veldig bra olje for nyere og eldre biler der man ønsker å benytte en mineraloljebasert motorolje. ACEA A3/B3-08, API CF, API SL

4 LITER **197,-**
1001103

20 LITER **735,-**
1001102



FK SUPER TURBO

PLUSS 15W-40

FK Super Turbo Pluss 15W-40 er en mineralisk dieselmotorolje. Denne oljen er først og fremst beregnet på kjøretøyer i tungtrafikk samt anleggs-, skogs- og landbruksmaskiner, med og uten turbo. Formelen gjør at oljen også egner seg til alle typer personbiler samt lette laste- og distribusjonskjøretøyer. ACEA E5/B3/A3, API CH-4/SJ

4 LITER **223,-**
1001501

20 LITER **771,-**
1001500



FK SUPER SYNTHETIC

C3 5W-40

FK Super Synthetic C 5W-40 er en helsyntetisk motorolje. Produktet anbefales til de fleste typer bensin- eller dieselmotorer i personbiler eller lette lastebiler, der man ønsker å oppnå lavere drivstofforbruk kombinert med lang motorlevetid. Oljens fremragende smøreegenskaper opprettholdes ved alle driftstemperaturer. Denne oljen er spesielt sammensatt for å beskytte dieselpartikkelfilter og katalysatorer. ACEA C3/A3/B3, A3/B4, API SM/CF.

4 LITER **375,-**
1043043

20 LITER **1375,-**
1043072



FK SUPER TURBO

E9 10W-30

FK Super Turbo E9 10W-30 er en delsyntetisk dieselmotorolje av SHPD-kvalitet (Super High Performance Diesel), til landbruk-, skogbruk- og anleggsmaskiner samt lastebiler og busser. Anbefales til hardt belastede dieselmotorer med eller uten turbo. Oljen har meget gode lavtemperaturegenskaper, noe som sikrer lett start ved lave temperaturer. ACEA E9-10, API CJ-4/SM/SN.

4 LITER **239,-**
1043159

20 LITER **1079,-**
1043311



FK KOMBIOLJE

10W-30

Universalolje for jordbruks- og anleggsmaskiner. FK Kombiolje 10W-30 kan benyttes som motorolje til bensin- og dieselmotorer, med eller uten turbo og til de fleste girkasser, bakaksler og kombinerte transmisjoner med bremses i oljebad, såkalte våte bremses. Som transmisjonsolje tilsvarer oljen SAE 80W. API CF-CE/SF-CD/SE, API GL-4

20 LITER **719,-**
1000833



FK SPESIAL S

Delsyntetisk hydraulikk- og transmisjonsolje. FK Spesial S er en transmisjonsolje av HTF-typen (Hydraulikk-Transmisjon) som egner seg til arbeidsmaskiner med bremses som arbeider i oljebad, såkalte våte bremses. FK Spesial S anbefales til hardt belastede arbeidsmaskiner og traktorer med hydraulikk/transmisjonssystemer i kombinasjon med våte bremses. API GL-4.

20 LITER **855,-**
1001388



FK HYDRAULIKKOLJE

32

FK Hydraulikkolje 32 er utviklet for bruk i hydraulikk som arbeider under krevende forhold. Oljen har et bredt arbeidstemperaturområde. FK Hydraulikkolje 32 er basert på høyraffinerte mineraloljer. Oljen forebygger slamdannelse i det hydrauliske systemet og har meget gode luft- og vannutskillende egenskaper. Den beskytter også effektivt mot korrosjon. Produktet er blandbart med de fleste hydraulikkoljer på markedet.

SS 155434 AV32, DIN 51524 HVLP.

20 LITER 716,-

1000674



FK HYPOGEAROLJE

80W-90

FK Hypogearolje 80W-90 er en transmisjonsolje med et bredt bruksområde som er beregnet på kjøretøytransmisjoner, gearkasser, bakakslar m.m., der det foreskrives en hypoidolje eller en olje som oppfyller spesifikasjonen API GL-5. Meget oksidasjonsstabil olje, som gjør det mulig å forlenge oljeskiftintervaller. Produktet gir smidig girskift og bedre arbeidsmiljø, og sørger for at det oppnås god funksjon selv under hard belastning. Oljen reduserer risikoen for oljelekkasje og gir bedre drivstofføkonomi. API GL-5.

4 LITER 231,-

1000804

20 LITER 895,-

1000803



FK HYPOGEAROLJE

LS

FK Hypogearolje LS anbefales til alle typer kjøretøyer, biler, arbeidsmaskiner m.m., som har hjulaksler med differensialbrems. Oljen brukes der produsenten har foreskrevet en oljetype med LS-egenskaper som oppfyller spesifikasjonen API GL-5. Kan også brukes i hypoiddrev uten differensialbrems. FK Hypogearolje LS er utviklet for å motvirke støy fra og slitasje på hjulaksler med differensialbrems. Oljen gir god oksidasjonsbeskyttelse selv ved høye driftstemperaturer, og beskytter mot korrosjon. API GL-5.

4 LITER 247,-

1000801

FETT UNIWAY 47,- LI62 400GR PATRON

1001690

Universal EP2 fett for smøring av de aller fleste typer glide-, kule- og rullelagre. Produktet er anbefalt i temperaturområdet -30 °C til +120 °C.



FETT MOLYWAY 55,- LI 732 400GR PATRON

1001089

Universal EP2 fett med 3% molybdendisulfid, for smøring av tungt belastede glidelagre, bolter og ledd i anleggsmaskiner og større kjøretøy hvor det foreskrives fett som inneholder molybdendisulfid. Produktet anbefales i temperaturområdet -30 °C til +120 °C.



FETT UNIWAY 71,- LIX 625 400 GR

1001705

Høykvalitet litiumkompleks hjullagerfett. Kan med fordel benyttes som universalfett for alle typer kule og rullelagre. NLGI 2,5. Produktet er anbefalt i temperaturområdet -30 °C til +150 °C. (Kan også håndtere temperaturer opp mot +200 °C i kortere perioder).



FETT GREASEWAY 63,- CAH92 400 GR PATRON

1000551

Høykvalitets kalsiumfortykket smørefett med svært god vedheft og vannbestandighet. Anbefales til chassis-smøring i entreprenør-, jordbruks- og skogsmaskiner, men fungerer også svært godt til marin bruk. Produktet anbefales i temperaturområdet -20 °C til +120 °C.



FETTPRESSE 316,- FETTPRESSE 375,- EN-HÅNDS HEVARM

CM3 12250

1156012250

M/SLANGE

1156012698



FETTPRESSE ELEKTRISK 2983,- FOR 400 GR PATRON

MC3425500



ØREKLOKKE M/DAB+/FM/AUX POP WORK

1900064032

Her kan du få inn alle de nye Dab+ og Dab kanalene og de originale FM-kanalene mens du jobber. Hørsel-vernet har et godt mottak og er behagelig å ha på seg. Batteriet holder i 8 til 10 timer, altså en god arbeidsdag før enkel oppladning via micro-USB om natten.

1199,-

Før 1499,-



ØREKLOKKE PELTOR M/RADIO

9910100200

Bred, myk, polstret hodebøyle for god vektfordeling. Toppunktsoppheng sikrer lavt trykk mot ørene. Batterilevetid ca. 200 t. Vekt 340 g.



ØREKLOKKE PELTOR OPTIME 2

9910000507

Utviklet for miljøer med betydelig støybelastning. Demper selv de lave frekvensene maksimalt. Optimal tetning og lite kontaktbelastning ved langvarig bruk.

Bluetooth



ØREKLOKKE PELTOR M/RADIO BLUETOOTH

9910001570

MASKESETT 3M 650 AGRI M/FILTER

9910000650

Smart startpakke for alle som trenger å beskytte seg mot gasser, damper og støv. Maske og filtre er pakket i en tett boks som masken og filtrene oppbevares i når de ikke er i bruk. Settett inneholder 1 stk halvmaske, 1 par filtre mot løsemidler, sure/uorganiske gasser og ammoniakk, samt 2 par støvfiltre.



VERNEBRILLE 3M CLASSIC KLAR/MØRK

9910102820/9910300040

Med/uten solfilter.



VERNEBRILLE 2890SC KLAR 3M

9910002890

Tettsittende vernebrille som kombinerer kvalitet, design og komfort. Til beskyttelse mot metall og væskedråper.

POWERCAP ACTIVE® 8T KOMPL. M/FILTER

TT18691

Gir brukeren frisk luft i klasse P2, beregnet på arbeid med støv og partikler. «Bump cap» for ekstra hodebeskyttelse og bedre passform. Egner seg godt i landbruket, f.eks i gris- og fjørfeproduksjon. Svært godt alternativ til engangsmasker. Med batteri, filter, forfilter, ladestasjon, kalibrator og lufttett oppbevaringsboks. Brukstil ca. 8 timer pr. lading.



VERNEBRILLE PROFI TETT

6510059730

Til alle former for sliping m.m. Glass i polycarbonat og ramme i PVC.

HELMASKESETT GASS/SPRØYTEMASKE

TT19428

Helmasken har behagelig 6-punkts hodesele, overlegent visir, ripe og duggfri, integrert taleforsterker som sikrer at stemmebruk når omgivelsene, filter med vann og oljeavvisende egenskaper. Pakken inneholder gassfilter CA-ABE1, støvfilter P3R og P3RC.





ENGANGSHANSKE 119,- LATEX, PUDDERFRI 50 PAR

833%
Engangs og/eller kjemikaliebeskyttende hanske. Cat.III. En allround hanske. Godkjent for medisinsk bruk AQL 1,5. Tykkelse: 0,10 mm. Lengde 24 cm. Hvitt. Str. 7-10.



ENGANGSHANSKE 103,- VINYL, PUDDERFRI 50 PAR

825%
Pudderfri vinylhanske som er godkjent til medisinsk bruk AQL 1,5. Eget for kontakt med mat, med unntak av fete matvarer. Tykkelse 0,10 mm. Lengde 24 cm. Farge: transparent. Str. 7-10.



ENGANGSHANSKE 127,- NITRIL, PUDDERFRI 50 PAR

84501%
Engangs og/eller kjemikaliebeskyttende hanske. Cat.III. Godkjent til medisinsk bruk AQL 1,5. Granulerte fingerspisser for ekstra fingertuppgrep. Lengde: 24,5 cm. Tykkelse: 0,10 mm. Blå. Str.7-11

ENGANGSDRESS 47,- HVIT 3M

9910004520/21/22/23
Vernedress i pustende materiale. Godkjent i type 5/6 mot støv og begrenset sprut fra kjemikalier. Oppfyllder kravene i kategori III for vernetøy. Farge: Hvitt m/grønn trekant i ryggen. Str: M, L, XL og XXL.



ENGANGSDRESS 24,- BLÅ

7785 M/L/XL/XXL/XXXL
Blå engangsdress, beregnet for besøk i fjørfelhus.



VETERINÆRFRAKK VANNTETT

120 CM 228,-
260010

140 CM 228,-
260030



STØVMASKE 3M 319,- 8822PT FFP2 10 STK

9910108822
Beskytter mot fint støv. Elastiske stropper, formbar nesebøyle. Ny-patentert utåndingsventil for lavere pustemotstand. Lett i vekt, komfortabel i bruk.



OVERTREKKSSTØVLER 236,- 50 PAR

15375



ARBEIDSHANSKER



**KJØP
4 PAR
FOR 80,-**

MONTERINGSHANSKE 23,- POLYURETAN

860%

Rimelig, sømløs nylonhanske dyppet i polyuretan. Godt egnet om det trengs stor følsomhet ved behandling av materialer. Str: 8 og 10.



MONTERINGSHANSKE 39,- MAXIFLEX ULTIMATE

348745%

Lett hanske belagt med tynn polyuretan. Til presisjonsarbeid innen mekanisk og teknologisk industri. God fingerfølsomhet. Hudvennlig i pustende materialer. Str: 7-11.



HANSKE SVINELÆR 39,- HALVFORET

44131%

Halvføret svinelær med gummiert mansjett. For allsidig arbeid, bygg/anlegg, jordbruk og mekanisk industri. God slitestyrke. Str: 4, 6, 7, 10.



MONTERINGSHANSKE 39,- UFORET

4340%

Svinenappa med elastikk i håndbak og borrelåslukking rundt håndledd. Meget behagelig hanske for finere arbeid der stor grad av bevegelse er viktig. Str: 8-10 og 12.



STRIKKET FINGERHANSKE 23,- POLYESTER/AKRYL

4635%

Godt grep. Passer til arbeid og fritid. Str: 8 og 10



HANSKE OKSELÆR 55,- HALVFORET

44231%

Gummiert mansjett. Bruksområde: håndtering av trelastprofiler og mekanisk industri. Meget slitesterk og myk. Str: 7-12.



VIBRASJONSHANSKE 183,- STIHL MS ERGO

00886110208/9/10/11

Profesjonell arbeidshanske i skinn. Med tekstil oppe på hanskens overside. Tynne refleksbånd og dempningslementer i håndflaten. Med borrelås. S/M/L/XL.

Vi har et stort utvalg av hansker i våre butikker. Vi hjelper deg med rett hanske til arbeid og fritid.

Hvis du håndterer oljer og kjemikalier uten å beskytte hendene dine, utsetter du deg ikke bare for hudskader, men også for skader på nervesystem og indre organer. Du kan også pådra deg hudirritasjoner, overfølsomhet eller etseskader.



NITRILHANSKE 39,-

186%

For håndtering av alkali og syrer. 45 cm lange. Slokade innside for bedre komfort. Str: 7-12.



KJEMIKALIEHANSKE 87,- VINYL 45CM

12945%

Kjemikaliesikkert hanske, PVC, Vinyl, Sømløs, Nylon, Granulert, Cat. III, Blå, svart, Ekstra lang, for grovarbeid. EN-samsvar: EN 374-3:2003, AKL EN 388, 4131

Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 31.05.2016.

**VERNESKO MYK 559,-
M/HÆLREIM**

4507%

Bra sko bindsåle m/fotseng og vristsfôr.

Vernetå EN 345 SB E.

Farge: sort. Str: 35-47.

**SKO MYK U/VERN 479,-**

33406%

EN 347. Farge: sort. Str: 35-47.

**VERNESKO 479,-
S3**

5254%

Vernesko i vannavvisende lær og pustende tekstil.

Spikertrampsåle, antistatisk innleggssåle i støt-
dempende materiale. EN 345. Farge: Sort/grå.

Str. 36-48.

**VERNESKO 1279,-
ATLAS S1P**

5162%

Vernetå i stål og spikertrampsåle i thermoplastisk
laminat. Aktiv-X funksjonsfôr for god ventilasjon
og fukttransport. Myk og stabil yttersåle i PU/
MPU. 3D dempingssystem. Godkjenning EN
20345 S1P SRC. Str. 36-50**VERNESTØVEL 399,-
PVC/NITRIL**

5771%

Med vernetå. Egner seg godt for landbruk,
tåler de fleste syrer. God passform.

EN345 S4. Farge: grønn. Str: 36-50.

**GUMMISTØVEL FARM PVC 239,-**

05751%

PVC- støvel for hage- og fjøsbruk. En prisgunstig
støvel med god komfort. Meget populær
i landbruket. Farge: grønn. Str: 37-48.**MUCKBOOT SKO 399,-
DAILY GARDEN BRUN**

15810%

En meget lett og fleksibel neoprensko. 100%
vanntett. God såle. Meget behagelig å ha på,
også uten sokker. Str: 36-48.**MUCKBOOT EXCURSION 719,-
PRO MID SORT**

15844%

Meget lett "allround" neoprenstøvel. 4mm CR
FLEX FOAM XPRESSCOOL materiale som regulerer
innvendig temperatur mot uteklime. Stabil og god
på glatt underlag. Komf. temp. +35 til -18 grader.
Farge: sort. Str: 39-49.**NÅ ENDA
BEDRE!****MUCKBOOT STØVEL 679,-
CHORE MID**

15830%

Vår bestselger i ny og bedre utgave! Olje og syrefast
forsterket såle som tåler landbrukssyrer. Myk og
behagelig neoprene i skaffet. 100% vanntett.
Farge: sort. Str: 37-48.

KJELEDRESS FK GRØNN

87852/89855

Klassikeren til voksen og barn. Slitesterk kjeledress. Refleks.

BARN 2-14 ÅR **287,-**

VOKSEN S-XXL **399,-**

**BEST-
SELGERE**



KJELEDRESS BLÅ 319,-

013000150%

Kjeledress med god passform. Mange lommer til alt du trenger, strikk i liv, klaff over glidelås, legg, i liv og albue og linning med reguslering rundt håndledd. 65% polyester, 35% bomull. 250 gram m². Str: 44-64.

FLANELLSKJORTE 159,- RØD-/SORT-/BLÅRUTET

036032110/036032180/036032150%

Meget behagelig flanellskjorte i 100% bomull. To brystlommer. Str: XS-XXXL.



BUKSE PROFIL 319,- GRÅ/KOKS

211150199%

God passform og mange flotte lomedetaljer. 65% polyester, 35% bomull. Med refleks. Str: 44-64.



BUKSE 239,- P/B 245GR SORT

011000180%

Rimelig og god arbeidsbukse med legg i liv, elastikk bak i linning, stikkilommer, lårlomme, baklommer, mobilomme og tommestokklomme. 65% polyester, 35% bomull.





VILLMARKSGENSER 319,- LYS GRÅ OG KOKSGRÅ

36324490/36314490%

Behagelig og slitesterk genser for arbeid og fritid. Genser med fleecefor i krave og glidelås. 100% ull.



REGNSETT PU GRØNN 479,-

67005040%

Meget godt regntøysett i kraftig PU med flosset bakside. Jakke med hette og sidelommer, klaff på rygg for luftsirkulasjon og glidelås med klaff i front. Bukse med snor og strikk i liv. 100% polyuretan. Str: XS-XXXL.

REGNJAKKE 479,- EN471 KL.3

262605338%

PU/PVC regnjakke med 2 frontlommer med klaff. Hette med snor, dobbel stormklaff med glidelås og knapper. ID-kort lomme. Trykkknapper i ermer. Refleks på ermer og mage. EN 343, EN 471, E N 14116 kl 3. Antiflame. Str: S-XXXL.



REGNBukse 359,- EN471 KL.2

264605338%

PU/PVC regnbukse med seler. Tommestokklomme høyre side, trykkknapper i siden og nederst i bein. Refleks på bein. Åpninger for tilgang til hengelommer. EN 343, EN 471, EN 14116 kl 2. Str: S-XXXL.

SOFTSHELLJAKKE 479,- KOKSGRÅ/SORT

436304698

Softshelljakke med to stikkklommer, to brystlommer og stramming nede. Borrelåsstramming på ermer. Vindtett. 80% bomull, 20% polyester. Str: XS-XXXL.



JAKKE SOFTSHELL 599,- BERGSET

236504638%

Softshelljakke med to stikkklommer, brystlommer, to innvendige lommer og avtagbar hette og ermer. Glidelås med klaff i front. Refleks på ermer og mage. Vannsøyle 5 000 mm, pustende 2 000 mvp. EN 471 kl 2. 100% polyester m/TPU coating. Str: XS-XXXL.

BUKSE VARSEL 479,- GUL/SORT

311430738%

Bukse med knelomme, elastikk bak i linning, mobilomme, to stikkklommer, baklommer, tommestokklomme og lårlomme. EN 471 kl 1. Str: 46-64.

BUKSE 439,- HÅNDVERKER DREVSJØ

411350881

Stikkklommer i front, hengelommer, mobilomme, baklommer, dobbelt tommestokklomme, knelommer og feste for hammerholder. 65% polyester, 35% bomull. Str: 44-66.





DRENSRØR

3017719/3017709/3017713/3017706/3017716/
3070803/3070809/3070813/3070802
Pris hel kveil/rull.

KORR 83/100MM 100M PR/M	22,-
KORR 50/60MM 250M PR/M	10,80
KORR 83/100MM 25M PR/M	18,50
KORR 50/60MM 25M M PR/M	12,80
KORR 83/100MM 50M PR/M	22,40
PRAGMA 110MM 3M PR/M	24,-
PRAGMA 110MM 6M PR/M	24,-
PRAGMA 160MM 6M PR/M	59,-
PRAGMA 75MM 6M PR/M	18,-

Med en god dreneringstilstand i jorda vil du ha de beste forutsetninger til stede for å høste gode avlinger med høy kvalitet. Klimaendringene med intens nedbør på kort tid, spesielt i vekstsesongen, stiller større krav til et godt grøfte-system. Det gjelder å ha et dreneringssystem som tar unna vannet før det blir skade på plantene og reduserte avlinger.

Dreneringsrørene skal ligge under jorden i mangeår, det er derfor av stor betydning at rør og tilbehør er av beste kvalitet. I dag er det rør på markedet av ulik kvalitet, noen med dårlig ringstivhet og tynnere vegger. Våre rør er av beste kvalitet, og følger strengeste standarder for kvalitet og miljø.

Drensrørene skal ta i mot vann fra grøftesystemet og transportere det videre.

For å hindre tetting, er det viktig å bruke et godt filtermateriale som dekkmasse, singel 2/8 passer bra.

Rørdimensjonen er avhengig av mengden vann som skal transporteres, og kan være vanskelig å anslå, de mest brukte dimensjonene er 75MM og 110 mm.



DRENSGREN 0-90GR 128,-
PRAGMA 110/110MM
3123054



DRENSBEND 0-90GR 79,20
PRAGMA 110MM
3123035

SPESIALPRIS HEL PAKKE/BUNT DRENSRØR OG OVERVANNSRØR. FRA 14,95 PR.M.



TRYKKRØR

2394024/2394029/2394034/2394039/2394044
Pris hel kveil/rull.

PE 80/11 20MM 300M PR/M	8,-
PE 80/11 25MM 300M PR/M	11,20
PE 80/11 32MM 300M PR/M	17,60
PE 80/11 40MM 150M PR/M	27,20
PE 80/11 50MM 150M PR/M	42,40

OVERVANNSRØR

3074509/3074524/3074534/3074539/3074544/
3074548/3074552/3074554/3074975v/3074559

110/97MM 6M PR/M	25,60
160/139MM 6M PR/M	61,-
200/147MM 6M PR/M	97,-
250/218MM 6M PR/M	145,-
315/276MM 6M PR/M	210,-
400/348MM 6M PR/M	350,-
500/434MM 6M PR/M	589,-
630/548MM 6M PR/M	775,-
919/800MM 6M PR/M	1775,20
1143/1000MM 6M/L M/MUF	3 420,-

**SPØR OM
PRIS PÅ STØRRE
KVANTA!**



At det kommer til å regne enda mer i Norge i årene fremover, er et av de sikreste funnene norske klimaforskere har gjort de siste årene. Et anslag basert på flere klimamodeller peker mot 18-20% mer regn i gjennomsnitt.

Samtidig vil faren for kraftige byger, og dermed regnflom øke.

Sandfang er en effektiv måte å løse dette problemet på, og vi i FK butikken kan hjelpe deg med rett løsning, enten ferdig produsert kum, eller utstyr til å lage kum etter eget ønske.

Trenger du mer informasjon?
Spør oss om vår spesialbrosjyre!



SANDFANG 400MM 1930,-
70L M110 DYKKER
3227307

SANDFANG 400MM 1930,-
35L M/110 DYKKER
3227308

**FK HAR ET KOMPLETT UTVALG AV TILBEHØR
OG DELER. KOM INNOM OSS OM DU HAR
SPØRSMÅL ELLER TRENGER ASSISTANSE!**

SORTIMENT SELVBYGG


3302738/3358429/3358431/3358433/3358473/
3358477/3227311/3227313/3227314/3074906/
3074909/3074912/2257405

KUPPELRIST FOR 400 SANDFANG **1 270,-**
KUPPELRIST FOR 630MM ANLEGGSRØR **2 410,-**
BUNN FOR 400MM PRAGMA RØR **237,-**
BUNN FOR 630MM PRAGMA RØR **397,-**

SANDEF. GJ.F. PAKNING 110/121MM **244,-**
SANDEF. GJ.F. PAKNING 160/177MM **357,-**
SANDEF. GJ.F. PAKNING 110/121MM **244,-**
SANDEF. GJ.F. PAKNING 200/210MM **397,-**

SANDFANG DYKKER 110MM **337,-**
SANDFANG DYKKER 160MM **945,-**
SANDFANG DYKKER 200MM **1 065,-**

OVERGANG GLATT RØR 110MM **24,-**
OVERGANG GLATT RØR 160MM **33,-**
OVERGANG GLATT RØR 200MM **57,-**
GLIDEMIDDEL DRENSRØR 400ML **73,-**



KLOAKKRENSER

6510059633/6510059634/6510059833/6510059835

200 CM Ø20 **863,-**
250 CM Ø20 **953,-**
150 CM Ø13 **731,-**
200 CM Ø13 **804,-**

TREDAL VAREHenger

13.596,-

Før 15.000,-

T-85-BRH SORT M/FORLENGBART DRAG
906120
Allsidig henger med 13" hjul. Forlengbart drag ved f.eks. transport av material. Innvendig surrefester. Alle karmene er hengslet. 40 cm karm. Brems. Totalvekt 850 kg. Nyttelast 645 kg. Planmål: 153x197 cm.



**MED
FORLENG-
BART
DRAG**

I tillegg kommer registreringsomkostninger på kr 240,- eks. mva.

TREDAL VAREHenger

24.729,-

Før 27.100,-

T-15-BBK
907103
Boggihenger med god vektfordeling og stabilitet. Praktisk henger for mellomtung transport. Alle karmene er hengslet. Planmål 153x247 cm. Nyttelast 1160 kg.



I tillegg kommer registreringsomkostninger på kr 240,- eks. mva.

TREDAL BILHenger

36.318,-

Før 39.800,-

T-23-BBMLD M/EKSTRA LANGT DRAG
907125
Håndverkerens favoritt! Stor tilhenger som tåler røff behandling. Alle karmene hengslet. Solid og stabil rammekonstruksjon. 8 surringer innvendig i kassen. Utstyrt med Tredals unike Spirax-fjæring. Totalvekt 2 300 kg. Planmål 153 x 317cm. Dekkstørrelse R13".



**MED
EKSTRA
LANGT
DRAG**

I tillegg kommer registreringsomkostninger på kr 240,- eks. mva.

BARE TREDAL HAR SPIRAX!

Spirax bygger på samme prinsipp som de fleste biler har i dag, dvs. at en Tredal henger har tilnærmet samme fjærsystem som bilen din. Det gjør at en henger fra Tredal har suverene kjøreegenskaper, og går mykt over ujevnheter i kjørebanelen!



GAUPEN BILHenger

10 716,-

GAUPEN

A1325
10270
Totalvekt 1300 kg. Nyttelast 1040 kg. Med brems. Kassemål 144x242x35cm. 14" hjul. Leveres med støttehjul.



I tillegg kommer registreringsomkostninger på kr 240,- eks. mva.

GAUPEN BILHenger

11 516,-

A1325T 1200KG

10276

Som A1325, men med tipp.



I tillegg kommer registreringsomkostninger på kr 240,- eks. mva.

GAUPEN BILHenger

14 476,-

D1425N

10251

Høye rammevanger og solid chassis. 15 mm bunnplate og kraftige avtakbare hjørnestolper. Nedfelte surrekroker. 35 cm zink legerte stål-lemmer m/tett profil i bunn og topp for enklere renhold og bedre styrke. Totalvekt 1300 kg. Nyttelast 940 kg. Brems. Kassemål 144x258x35 cm. 13" hjul. Boggi. Leveres m/støttehjul.



I tillegg kommer registreringsomkostninger på kr 240,- eks. mva.

GAUPEN MASKINHenger

25 276,-

M2530

19200

Kraftige maskinhengere med solide ramper som enkelt kan justeres sideveis. Integrerte støttebein på kjørerampene og solide stålskjermer som tåler at man trækker på dem. 18 mm vannfast finér i bunn. Kassemål 145x300 cm. Nyttelast 1970 kg. Totalvekt 2500 kg.

GAUPEN MASKINHenger

28 796,-

M3535

19250

Kassemål 170x350cm. Nyttelast 2830 kg. Totalvekt 3500 kg.



I tillegg kommer registreringsomkostninger på kr 240,- eks. mva.

GAUPEN HESTEHENDER 40 476,- NG-2000

13350

Romslig med råtefritt gulv som sikrer lang levetid og lite vedlikehold. Luftvinduer med 5 posisjoner. Luftventil i front. Forbedret plassutnyttelse og gode løsninger. Praktisk ekstrapustyr som salkammer med utvendig dør. Utsvingbart salheng.



**KAN LEVERES I TOTALVEKTER
FRA 1100 KG TIL 2000 KG**

I tillegg kommer registreringsomkostninger på kr 240,- eks. mva.

NETTING-GRIND 4 796,-

D 2,5M H=65 CM

9843



PÅBYGGINGSLEMMER 3 436,-
D1025-2625N 9808

VI HAR ET STORT UTVALG AV TILLEGGS-
UTSTYR SLIK AT DU KAN TILPASSE
HENDEREN AKKURAT ETTER DITT BEHOV.



PRESENINGSBUE FRA 200,-

140-210 CM

8269



PRESENING 696,-

D1025N-2625N

9778

TAU MEGA

40297200 / 7400 / 7600 / 7800 / 8000 / 8200

Grønn keil.

4MM 30M KVEIL

18,-

6MM 30M KVEIL

24,-

8MM 30M KVEIL

39,-

10MM 30M KVEIL

63,-

12MM 30M KVEIL

95,-

14MM 30M KVEIL

127,-



PRESENING

6510011685 / 11686 / 11687 / 11689 / 11688 /
11690 / 11691 / 11693 / 11694 / 11695

1,7X2,0M 130G

29,-

2,0X3,0M 130G

49,-

2,5X3,6M 130G

62,-

4,0X6,0M 130G

178,-

3,0X5,0M 130G

118,-

5,0X8,0M 130G

287,-

6,0X10,0M 130G

431,-

8,0X10,0M 130G

585,-

10,0X12,0M 130G

799,-

12,0X15,0M 130G

1 199,-



LASTSURING

19803000 / 19803300 / 19803700 / 19800800 /
19804000 / 19801000 / 19801001

0,5 TONN 5M M/KROKER

52,-

1 TONN 5M M/KROKER

72,-

2 TONN 6M M/KROKER

140,-

2 TONN 8M M/KROKER

156,-

4 TONN 8M M/KROKER

156,-

4 TONN 10M M/KROKER

168,-

5 TONN 10M M/KROKER

132,-



RUNDSLING

91325319706103 / 9706593 / 9706613 / 9710203 /
9720203 / 9720403 / 9720603 / 9732603

1 TONN Ø 1,0M ARB L 0,5M

28,-

1 TONN Ø 2,4M ARB L 1,2M

76,-

1 TONN Ø 3,2M ARB L 1,6M

96,-

1 TONN Ø 2,0M ARB L 1,0M

68,-

2 TONN Ø 2,0M ARB L 1,0M

76,-

2 TONN Ø 4,0M ARB L 2,0M

128,-

2 TONN Ø 6,0M ARB L 3,0M

180,-

3 TONN Ø 6,0M ARB L 3,0M

196,-



VELKOMMEN TIL EN HYGGELIG HANDEL I FK BUTIKKEN!

Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 31.05.2016.

adsign.no


HVA ER DIN STRATEGI FOR MELKEFØRINGA?

PLUSS MAIA

- Prisgunstig melkeerstatning produsert i Norge.
- Tilpasset moderat føring og tilvekst.
- Inneholder 22% protein

PLUSS PONTUS

- Velprøvd og etablert melkeerstatning.
- Tilpasset intensiv føring og høy tilvekst.
- Inneholder 24% protein



TA KONTAKT MED OSS

NYHET!

Pluss



SE VÅRT STORE UTVALG PÅ FKRA.NO/FKBUTIKKEN



Felleskjøpet Rogaland Agder



butikkken
fkra.no/fkbutikkken

Tilbudene gjelder i kampanjeperioden eller så langt beholdningen rekker. Utvalget kan variere.
Forbehold om trykkfeil. Ikke kast varer som går på strøm eller batterier (EE-avfall) sammen med annet avfall. Vi tar imot EE-avfall av samme type som butikkene våre selger, helt gratis!

Alle priser/tilbudspriser er eks. mva. og er gyldig til 31.05.2016. Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres.

ROGALAND

Bryne Tlf. 48 01 08 78
Haugesund Tlf. 52 70 54 70
Sandnes Tlf. 47 80 11 80
Stavanger Tlf. 90 29 50 54
Varhaug Tlf. 51 77 14 70
Vikeså Tlf. 51 45 12 12
Årdal Tlf. 51 75 42 30
Egersund Tlf. 48 02 29 00

VEST-AGDER

Flekkefjord Tlf. 38 32 68 40
Kristiansand Tlf. 38 05 67 20

Lyngdal Tlf. 38 33 10 70
Mandal Tlf. 38 27 29 70
Sørlandsparken Tlf. 90 94 70 00

AUST-AGDER

Evje Tlf. 99 33 36 33
Grimstad Tlf. 47 61 04 00
Tvedestrand Tlf. 37 16 69 25

HORDALAND

Etne Tlf. 53 77 11 30
Kvinnherad Tlf. 99 38 48 70
Stord Tlf. 53 40 09 00